

ATKLĀTAS SARUNU PROCEDŪRAS

**“Inčukalna PGK krānu mezglu noslēgarmatūras,
piedziņu un cauruļu, veidgabalu iegāde”**

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. PRO-2022/277

Rīga, 2022

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Iepirkuma rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, reģistrācijas Nr. 40203041605, juridiskā adrese Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021 (turpmāk – Pasūtītājs).
- 1.2. Iepirkums “Inčukalna PGK krānu mezglu noslēgarmatūras, piedziņu un cauruļu, veidgabalu iegāde”, identifikācijas numurs PRO-2022/277, tiek organizēta kā atklāta sarunu procedūra saskaņā ar Pasūtītāja iekšējiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – Sarunu procedūra / Iepirkums). Sarunu procedūru organizē ar akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes lēmumu apstiprināta Sarunu procedūras komisija (turpmāk – Komisija).
- 1.3. Sarunu procedūras mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” līdzekļu efektīvu izmantošanu, izvēlēties Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
- 1.4. Sarunu procedūra tiek organizēta, Pasūtītājam publicējot Sarunu procedūras nolikumu ar pielikumiem (turpmāk – Nolikums), kā arī tā grozījumus un atbildes uz Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja tīmekļvietnē: <http://www.conexus.lv>.
- 1.5. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek elektroniski, izmantojot e-pastu, vai sūtot dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. Mutvārdos sniegtā informācija Sarunu procedūras ietvaros nav saistoša.
- 1.6. Pasūtītāja kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:
 - 1.6.1. attiecībā uz iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem – Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja projektu vadītājs Inta Antonova, mobilais tālrunis (+371) 29390504, e-pasts: Inta.Antonova@conexus.lv.
 - 1.6.2. par Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Juris Briedis, mobilais tālrunis (+371) 26611222, e-pasts: Juris.Briedis@conexus.lv.
- 1.7. Ja Pretendents laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un publicē atbildes, norādot arī uzdoto jautājumu, Pasūtītāja tīmekļvietnē: <http://www.conexus.lv>. Papildu informāciju Pasūtītājs elektroniski nosūta arī tieši piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā elektroniskā pasta adresi.
- 1.8. Pretrunu gadījumā starp kādiem Nolikuma noteikumiem, Pretendentam ir jāprasa Pasūtītājam Nolikuma skaidrojums. Pasūtītāja lēmums jebkādu pretrunu gadījumā būs galīgs un neapstrīdams.
- 1.9. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un jāuzņemas atbildība par iesniegtā piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) atbilstību Nolikuma prasībām.
- 1.10. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu nodomu piedalīties Sarunu procedūrā un Nolikumā ietvertu nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Līguma izpildes termiņa pagarināšanai.
- 1.11. Katrs Pretendents drīkst iesniegt Piedāvājumu par katru daļu vai par abām Piedāvājuma daļām. Piedāvājumus drīkst iesniegt tikai par katras daļas visu apjomu kopumā.
- 1.12. Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu un tajā iekļautajām prasībām, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai.

Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kas neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

- 1.13. Pasūtītājs nav atbildīgs par Pretendentu nepilnīgi sagatavotajiem piedāvājumiem, ja Pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par Nolikumā iekļautajām prasībām, kas tiek publicētas Pasūtītāja tīmekļvietnē: <http://www.conexus.lv>.
- 1.14. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Sarunu procedūras rezultāta.
- 1.15. Pretendentam nav tiesības slēgt līgumus ar apakšuzņēmējiem par paredzamā Līguma izpildi.
- 1.16. Sarunu procedūrā drīkst piedalīties juridiska persona, kas ir reģistrēta NATO, NATO sadarbības (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, NATO sadarbības (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis vai arī fiziska persona, kura ir NATO, NATO sadarbības (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis (turpmāk – Piegādātājs/Kandidāts/Pretendents).

2. INFORMĀCIJA PAR SARUNU PROCEDŪRAS PRIEKŠMETU

- 2.1. Sarunu procedūras priekšmets ir Inčukalna PGK krānu mezglu noslēgarmatūras, piedziņu un cauruļu, veidgabalu iegāde (turpmāk – Prece) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums), Pretendenta iesniegto Piedāvājumu, Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un regulējumu. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties Preci Tehniskajā specifikācijā norādītajā daudzumā.
- 2.2. Sarunu procedūras nomenklatūra (CPV kods): 39340000-7.
- 2.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās, Pretendenti var iesniegt Piedāvājumus par vienu vai visām iepirkuma priekšmeta daļām:
 - 2.3.1. 1. daļa Noslēgarmatūras un piedziņu piegāde;
 - 2.3.2. 2. daļa Caurules un veidgabali piegāde.
- 2.4. Preču piegādes vieta: Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, Latvija, LV-2144.
- 2.5. Preču piegādes noteikumi visām iepirkuma daļām: saskaņā ar DAP (Incoterms 2020) noteikumiem un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
- 2.6. Preču piegādes termiņš abām iepirkuma daļām: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
- 2.7. Preču ražotājs (precēm, kas tiks piedāvātas iepirkuma procedūras ietvaros) var būt juridiska persona, kura ir reģistrēta NATO valsts, NATO kontaktvalstī (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO valsts, NATO kontaktvalsts (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis vai arī fiziska persona, kura ir NATO valsts, NATO kontaktvalsts (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis.
- 2.8. Preču minimālais garantijas termiņš: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Ja garantijas laikā Preces vai kāda to daļa izrādās bojāta, pēc rakstiska Pircēja pieprasījuma Pārdevējs pēc saviem ieskatiem un par saviem līdzekļiem salabo vai nomaina jebkuru bojāto Preču daļu vai Preci, neprasot nekādu samaksu no Pircēja.

- 2.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks, ņemot vērā Nolikuma 5.5. punktā noteiktos kritērijus.

3. PRETENDENTU ATLASĒS NOTEIKUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendentu atlases noteikumi:

- 3.1.1. Izslēgšanas noteikumi un to attiecināmības pārbaudei iesniedzamie dokumenti, kvalifikācijas prasības un to izpildes apliecināšanai iesniedzamie dokumenti:

PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI			
	Izslēgšanas nosacījums, saskaņā ar kuru Pretendents tiek izslēgts no dalības Sarunu procedūrā	Dokumenti izslēgšanas nosacījumu neattiecināmības pierādīšanai Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai	Dokumenti izslēgšanas nosacījumu neattiecināmības pierādīšanai ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai
3.1.1.1.	Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā.	Attiecīgās valsts iestādes izdota izziņa vai izraksts / izdruka no attiecīgās valsts institūcijas datubāzes vai publiskās datubāzes, kas apliecina, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.
3.1.1.2.	Ir pasludināts Pretendenta maksātspējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts.	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Uzņēmumu reģistra un/vai Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnēs publiskojamo datu bāzēs.	Attiecīgās valsts iestādes izdota izziņa vai izraksts / izdruka no attiecīgās valsts institūcijas datubāzes vai publiskās datubāzes, kas apliecina, ka nav pasludināts Pretendenta maksātspējas process, nav apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība un Pretendents netiek likvidēts.
3.1.1.3.	Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību 3.1.1. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem vai kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā.	
3.1.1.4.	Uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. ¹ panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi.	Apliecinājums (iekļauts Pieteikuma formā Nolikuma 2. pielikumā, ka attiecībā uz Pretendentu, Pretendenta valdes vai padomes locekli, patieso	1) Apliecinājums (iekļauts Pieteikuma formā Nolikuma 2. pielikumā, ka attiecībā uz Pretendentu, Pretendenta valdes vai padomes locekli,

		<p>labuma guvēju, pārstāvētiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.</p> <p>Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē un tīmekļvietnēs: 1)https://sankcijas.fid.gov.lv 2)https://www.sanctionsmap.eu/#/main 3)https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx</p>	<p>patieso labuma guvēju, pārstāvētiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, un</p> <p>2) Attiecīgās valsts iestādes izdota izziņa vai izraksts / izdruka no attiecīgās valsts institūcijas datubāzes vai publiskās datubāzes, kas satur informāciju par Pretendentu, Pretendenta valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvēju, pārstāvētiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un</p> <p>3) Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē un tīmekļvietnēs: 1)https://sankcijas.fid.gov.lv/ 2)https://www.sanctionsmap.eu/#/main 3)https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx</p>
3.1.1.5.	Uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) ir attiecināmi ir attiecināmi Nolikuma 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3. vai 3.1.1.4. punktā minētie nosacījumi.	Skat. Nolikuma 3.1.1.1. – 3.1.1.4. punktos norādīto.	Skat. Nolikuma 3.1.1.1. – 3.1.1.4. punktos norādīto.
KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS			
	Kvalifikācijas prasība	Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti	Ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti
3.1.1.6.	Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībnieks (ja Pretendents ir piegādātāju	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs par prasības izpildi pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra	Reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgās valsts iestādes izdota izziņa vai izraksts / izdruka no attiecīgās valsts institūcijas

	<p>apvienība) uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - juridiska persona, kura ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos NATO, NATO sadarbības (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, NATO sadarbības (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis vai - fiziska persona, kura ir NATO, NATO sadarbības (Austrālija, Japāna, Jaunzēlande, Korejas Republika), Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis. 	<p>tīmekļvietnē publiskojamo datu bāzēs.</p>	<p>datubāzes vai publiskās datubāzes, kas apliecina, ka persona ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā attiecīgajā valstī.</p>
3.1.1.7.	<p>Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. gadā) un/vai 2022. gada laika posmā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kas saistīta ar iepirkuma priekšmetam līdzīgu piegādes veikšanu, un katra līguma vērtība ir vismaz 20 000 EUR bez PVN.</p> <p>Par iepirkuma priekšmetam līdzīgiem tiks uzskatīti līgumi, kuru ietvaros Pretendents ir veicis noslēgarmatūras, piedziņu, cauruļvadu un/vai veidgabalu piegādi gāzes apgādes objektiem ar darba spiedienu virs 16 bar.</p> <p>Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā vai atsevišķi jāizpilda šajā punktā noteiktās prasības.</p>	<p>1) Aizpildīta veidlapa “Pretendenta pieredzes apraksts” (paraugs Nolikuma 4. pielikumā), kas satur visu nepieciešamo informāciju, lai Pasūtītājs varētu skaidri pārliecināties par Pretendenta atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.</p> <p>2) Par katru līgumu, ar ko tiek apliecināta pieredze jāiesniedz¹:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pozitīva klienta atsauksme vai pretendenta sniegtais apliecinājums/deklarācija, no kuras Pasūtītājs nepārprotami var pārliecināties par Pretendenta atbilstību šajā punktā minētajām prasībām, ieskaitot šādu informāciju, bet ne tikai: <ul style="list-style-type: none"> - klienta uzņēmuma nosaukums un līguma priekšmets; - īss līguma priekšmeta apraksts, kas ietver visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par atbilstību kvalifikācijas prasībām; - klienta atbildīgās personas kontaktinformācija (vārds, amats, tālrunis, e -pasts). b. citi dokumenti, kas apliecina attiecīgo atbilstību šī punkta prasībām. <p>Pretendents kvalifikācijas prasību izpildi ir tiesīgs apliecināt ar jebkuriem papildus dokumentiem, kas apliecina atsauces līgumu atbilstību šī punkta prasībām, tostarp, iesniedzot nodošanas-pieņemšanas aktu kopijas un/vai klienta atsauksmes. Lai pārbaudītu attiecīgās pieredzes atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju.</p>	

3.1.2. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad piedāvājumā papildus norāda, vai:

3.1.2.1. Pretendents ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē;

¹ - ja Pretendents atsauca uz pieredzi darījumā ar AS “Conexus Baltic Grid”, tad 2) apakšpunktā minētā informācija nav jāsniedz.

- 3.1.2.2. Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija).
- 3.1.3. Izziņas un citus dokumentus izslēgšanas nosacījumu pārbaudei, kurus Nolikumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
- 3.1.4. Ja Komisija konstatēs, ka saskaņā ar VID publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendents ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, Komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā nebija nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Sarunu procedūrā.
- 3.1.5. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 EUR, Nolikuma 3.1.4. punktā minētajā termiņā iesniedz:
- 3.1.5.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no VID EDS vai VID izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu);
- 3.1.5.2. VID izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar VID par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

3.2. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties Sarunu procedūrā, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu:

- 3.2.1. Pieteikuma vēstule dalībai Sarunu procedūrā, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā pievienotajam paraugam;
- 3.2.2. Pretendenta atlases dokumenti, atbilstoši Nolikuma 3.1. punktā noteiktajam;
- 3.2.3. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība - visu personu, kas iekļautas piegādātāju apvienībā vai personālsabiedrībā, parakstīts sabiedrības līgums un/vai vienošanās, protokols vai cits dokuments, kurā jābūt norādītam katras personas atbildības apjomam un lomu sadalījumam (kurš piegādātāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs ir pilnvarots pārstāvēt piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību piedāvājuma iesniegšanai un iepirkuma līguma slēgšanai, kā arī kādu daļu no iepirkuma līguma izpildīs katrs piegādātāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs);
- 3.2.4. Finanšu un tehniskais piedāvājums:
- 3.2.4.1. Finanšu un tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz, izmantojot Finanšu un tehniskā piedāvājuma formu (Nolikuma 3. pielikums);
- 3.2.4.2. Preces tehniskais apraksts un kopijas saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai norādot precīzu ražotāja tīmekļa vietni;

- 3.2.4.3. Pretendentam jāsatavo un jāiesniedz piedāvājums tā, lai tas saturētu visu informāciju, kas nepieciešama vērtēšanas procesā saskaņā ar Nolikumā noteikto;
- 3.2.4.4. Pretendents ir tiesīgs Tehniskajā piedāvājuma iekļaut jebkādu citus dokumentus un informāciju, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu norādīt.
- 3.2.4.5. Piedāvājuma cenā Pretendents ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas nodevas, nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN)), kas Pretendentam varētu rasties saistībā ar savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma izpildi.
- 3.2.4.6. Finanšu piedāvājumā cenas/summas jānorāda EUR bez PVN. Pozīciju kopsummas un līguma kopējā summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
- 3.2.4.7. Cenām, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku, un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts Nolikumā un/vai Līguma.
- 3.2.4.8. Pretendents finanšu piedāvājumā norāda, vai tam ir nepieciešams avanss, kā arī avansa apmēru procentos no kopējās piedāvātās summas. Avansa apmērs nevar pārsniegt 20 % (divdesmit procentus) no Piedāvājuma cenas. Pretendentam ir jāņem vērā, ka avanss tiks izmaksāts pēc atbilstoša rēķina un avansa garantijas (saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumu) 100 % apmērā no avansa summas saņemšanas dienas. Avansa atmaksas garantijai jābūt EUR. Avansa maksājuma garantijai jābūt spēkā no izsniegšanas datuma līdz datumam, kas ir vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc līguma izpildes termiņa.
- 3.2.4.9. Finanšu piedāvājuma veidlapā drīkst papildināt ailes un to skaitu, bet nedrīkst dzēst jau norādītās/definētās ailes.
- 3.2.4.10. Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētāku cenu / līguma kopējās summas veidošanās mehānismu.

4. PIEDĀVĀJUMS, SARUNAS AR PRETENDENTIEM

4.1. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

- 4.1.1. Pretendents Piedāvājumu sagatavo un iesniedz elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf, .pdf – ar pieejamu teksta meklēšanas, kopēšanas un drukāšanas funkcionalitāti), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, tostarp parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
- 4.1.2. Pretendents Piedāvājuma datu aizsardzībai var izmantot papildu šifrēšanu, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Pretendentam ne ātrāk kā 15 minūtes pirms un ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
- 4.1.3. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt.
- 4.1.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Dokumentu juridiskā spēka likumā, Elektronisko dokumentu likumā, Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā

notiek elektronisko dokumentu aprīte starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz dokumentu izstrādi, noformēšanu, elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.

- 4.1.5. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
- 4.1.6. Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta/kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu kopiju.
- 4.1.7. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
- 4.1.8. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Izņēmums ir sertifikāti, izziņas un Preču tehniskā dokumentācija, kuru drīkst iesniegt arī angļu valodā bez tulkojuma.
- 4.1.9. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem, izņemot gadījumus, kad skaitliskais vērtējums ir aprēķināms un korekts un apzīmējumā ar vārdiem ir acīmredzama drukas kļūda.
- 4.1.10. Piedāvājums un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaru). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
- 4.1.11. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, tajā skaitā, Nolikumā iekļautā informācija.
- 4.1.12. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt Piedāvājuma papildinājumus / labojumus vai atsaukt Piedāvājumu.
- 4.1.13. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi un atsaukums jā sagatavo šajā sadaļā minētajā kārtībā un jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot to uz šādiem e-pastiem: juris.briedis@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv . Sūtījuma priekšmetā (Subject) jānorāda iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un atzīme “Piedāvājuma papildinājumi”, “Piedāvājuma labojumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
- 4.1.14. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta tālāku dalību iepirkuma procedūrā.

4.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība

- 4.2.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 23. janvāra plkst. 11:00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: juris.briedis@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.
- 4.2.2. Sūtījuma priekšmetā (Subject) jānorāda iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un atzīme “Piedāvājums”. Sūtījumā jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam, reģistrācijas numuram un juridiskajai adresei.
- 4.2.3. Risku par Piedāvājuma nepiegādāšanu vai nepiegādāšanu laikā uzņemas Pretendents.
- 4.2.4. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt, papildināt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.3. Piedāvājumu atvēršana

- 4.3.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma labojumus, papildinājumus un/vai atsaukumus, Iepirkuma komisija atver uzreiz pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 4.3.2. Sūtījumi ar piezīmi “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērti pirmie, bet sūtījumi ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērti. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Sarunās.
- 4.3.3. Sūtījumi ar uzrakstu „Piedāvājuma papildinājumi” / “Piedāvājuma labojumi” tiek atvērti secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma sūtījuma atvēršanu.
- 4.3.4. Iesniegto Piedāvājumu atvēršana notiks bez pretendentu pārstāvju piedalīšanās.
- 4.3.5. Sākotnējos un turpmākos Piedāvājumus Komisija izvērtē slēgtās sēdēs.

4.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

- 4.4.1. Pretendenta Piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc 4.2.1. punktā noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma. Piedāvājumi ar mazāku derīguma var tikt atzīti par neatbilstošiem un var tikt noraidīti.
- 4.4.2. Piedāvājums ir saistošs Pretendentam līdz īsākajam no šādiem termiņiem: visu Piedāvājuma derīguma termiņu, vai, ja Komisija Pretendentam piešķir Līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad ir noslēgts Līgums.
- 4.4.3. Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. Pretendentam, kuram lūgts Piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājums, nav atļauts mainīt savu Piedāvājumu, Piedāvājuma cenu vai saturu.

4.5. Sarunas ar pretendentiem

- 4.5.1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas ar katru Pretendentu atsevišķi vai ar visiem Pretendentiem kopā pēc Piedāvājumu pārbaudes vai Piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
 - 4.5.1.1. Komisijai nepieciešami Piedāvājumu precizējumi;
 - 4.5.1.2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām Iepirkuma priekšmetā, Tehniskajā specifikācijā, līguma būtiskos nosacījumos, piemēram: izpildes termiņos, Iepirkuma priekšmeta apjomā, tehniskajos noteikumos un prasībās, u.c.;
 - 4.5.1.3. nepieciešami Piedāvājumu uzlabojumi.
- 4.5.2. Komisija ar katru Pretendentu atsevišķi var veikt sarunas par sākotnējiem un visiem turpmākajiem Piedāvājumiem, izņemot galīgos Piedāvājumus.
- 4.5.3. Sarunas var notikt klātienē, tiešsaistē vai rakstveidā. Ja Pasūtītājs to uzskatīs par nepieciešamu, tad sarunas klātienē, tiešsaistē var tikt protokolētas un/vai var tikt veikts audiovizuālais ieraksts (pēc Pasūtītāja izvēles).
- 4.5.4. Sarunu rezultātā Pretendentiem var tikt dota iespēja uzlabot sava Piedāvājuma nosacījumus.
- 4.5.5. Precizētajā piedāvājumā nav pieļaujams precizēt Piedāvājuma sadaļas, kuru precizēšana nav tieši aicināta. Šī noteikuma neievērošana ir pamats Piedāvājuma noraidīšanai
- 4.5.6. Komisija rakstiski informē visus Pretendentus, kuru Piedāvājumi nav izslēgti saskaņā ar atlases prasībām, par visām tehnisko specifikāciju vai citām iepirkuma procedūras dokumentu izmaiņām. Iepirkuma komisija nodrošina, ka Pretendentu rīcībā ir pietiekams laiks, lai tie varētu izmainīt un atkārtoti iesniegt grozītos/uzlabotos Piedāvājumus.
- 4.5.7. Komisija var pieņemt lēmumu nerīkot sarunas un piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, balstoties uz sākotnējiem Piedāvājumiem.
- 4.5.8. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Pretendentu, ja Pretendents procedūras laikā grozīs piedāvājumu bez attiecīga Pasūtītāja uzaicinājuma.
- 4.5.9. Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstība tiks vērtēta, tai skaitā ņemot vērā:

- 4.5.9.1. Piedāvājumu skaidrojumus, precizējumus, grozījumus, uzlabojumus;
- 4.5.9.2. Sarunu laikā tehniskajās specifikācijās un/vai citos iepirkuma procedūras dokumentos veiktās izmaiņas.

5. PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE, SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANA UN LĒMUMA PIENĒMŠANA

5.1. Iesniegto Piedāvājumu noformējuma un derīguma termiņa pārbaude

- 5.1.1. Komisija veic Pretendentu iesniegto Piedāvājumu, to noformējuma, derīguma termiņa pārbaudi. Noformējuma trūkumu gadījumā Komisija izvērtē to būtiskumu un lemj par Piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ievērojot samērīguma principu. Komisija ir tiesīga noraidīt Piedāvājumu, ja konstatē, ka:
 - 5.1.1.1. Piedāvājums nav parakstīts;
 - 5.1.1.2. Piedāvājumam ir tādi noformējuma trūkumi, kas būtiski ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu;
 - 5.1.1.3. Nav iesniegti visi Nolikuma 3. sadaļā minētie dokumenti;
 - 5.1.1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un/vai derīguma termiņš neatbilst Nolikuma nosacījumiem;
 - 5.1.1.5. Pretendents iesniedzis Piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma nosacījumus.

5.2. Pretendentu atlases prasību pārbaude

- 5.2.1. Komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 3.1. punktā noteiktajam. Pretendents tiek izslēgts no dalības Sarunu procedūrā, ja tas atbilst kādam no Nolikuma 3.1. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Komisija veic tikai tam Pretendentam, kam saskaņā ar Nolikumā noteikto būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.
- 5.2.2. Pretendents un tā Piedāvājums var tikt noraidīts, ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1. punktā norādītajai kvalifikācijas prasībai.
- 5.2.3. Komisijai ir tiesības noraidīt jebkuru Pretendentu/Piedāvājumu jebkurā laikā, ja Pasūtītājs saņēmis atbilstošus atzinumus/ieteikumus/rekomendācijas no valsts drošības iestādēm.

5.3. Pretendentu tehnisko piedāvājumu pārbaude

- 5.3.1. Komisija pārbauda Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti visi tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām.
- 5.3.2. Komisija ir tiesīga rīkot sarunas par Piedāvājumu atbilstoši 4.5. punktā noteiktajam.

5.4. Pretendentu finanšu piedāvājumu pārbaude

- 5.4.1. Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti finanšu piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
- 5.4.2. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu Komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot Piedāvājumu, Komisija ņems vērā veiktos labojumus.
- 5.4.3. Pamatoti labota Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam. Ja Pretendents nepiekrīt Komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts.
- 5.4.4. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem, izņemot gadījumus, kad skaitliskais vērtējums ir aprēķināms un korekts un apzīmējumā ar vārdiem ir acīmredzama drukas kļūda.
- 5.4.5. Nepamatoti lēts piedāvājums:
 - 5.4.5.1. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums var būt nepamatoti lēts, tā rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma realizācijas nosacījumiem.

- 5.4.5.2. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no VID EDS par Pretendenta darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja VID šādus datus apkopo.
- 5.4.5.3. Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
- 5.4.6. Komisija ir tiesīga rīkot sarunas par Piedāvājumu atbilstoši 4.5. punktā noteiktajam.

5.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana

- 5.5.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks, ņemot vērā tikai piedāvāto līgumcenu (Līguma kopējo summu). Lēmums tiks pieņemts atsevišķi par katru iepirkuma priekšmeta daļu. Komisija par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu katrā konkrētā iepirkuma priekšmeta daļā atzīs Nolikuma prasībām atbilstošu Piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu (Līguma kopējo summu). Komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīs Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līguma kopējo cenu.
- 5.5.2. Piedāvājums var tikt noraidīts, ja valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, izcelsmes produktu īpatsvars, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra regulu Nr.952/2013, ar ko izveidota Savienības Muitas kodeksu, ir lielāks par 50% no piedāvājumā iekļauto Preču kopvērtības. Ja divi vai vairāki piedāvājumi ir līdzvērtīgi (piedāvājuma cena neatšķiras vairāk kā par 3%), priekšroka dodama piedāvājumam, kurš nav noraidāms saskaņā ar iepriekš minēto.

5.6. Lēmuma pieņemšana

- 5.6.1. Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:
- 5.6.1.1. par Sarunu procedūras uzvarētāju atzīt Pretendentu, kurš piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, un ar kuru tiks noslēgts Līgums;
- 5.6.1.2. izbeigt Sarunu procedūru, ja:
- 5.6.1.2.1. Sarunu procedūrā nav iesniegti piedāvājumi;
- 5.6.1.2.2. Pretendenti neatbilst atlases prasībām;
- 5.6.1.2.3. iesniegti Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi;
- 5.6.1.2.4. visi piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.
- 5.6.1.3. pārtraukt Sarunu procedūru, ja:
- 5.6.1.3.1. piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents un Komisija konstatē, ka Nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības nav objektīvas un samērīgas. Ja Nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas komisija lemj, vai vienīgais Piedāvājums ir Pasūtītāja vajadzībām atbilstošs un saimnieciski izdevīgs, un vai ir iespējama Līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu;
- 5.6.1.3.2. nākamais Pretendents, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kuram bija piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
- 5.6.1.3.3. tam ir objektīvs pamatojums.
- 5.6.2. Sarunu procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas gadījumā, Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības pret Pretendentiem.
- 5.6.3. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts Pasūtītāja darbību reglamentējošos iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā.

6. LĒMUMA PAZIŅOŠANA, LĪGUMA PĀRRUNAS UN NOSLĒGŠANA

- 6.1.** Komisija par Sarunu procedūrā pieņemto lēmumu informē Pretendentus elektroniski, izmantojot e-pastu.
- 6.2.** Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Sarunu procedūras uzvarētāju, uz Līguma pārrunām. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
- 6.3.** Sarunu procedūras uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanai.
- 6.4.** Noslēdzot Līgumu ar Sarunu procedūras uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā obligāti tiks iekļauti šādi noteikumi:
- 6.4.1. Izpildītājam ir pienākums piegādāt Preces, ievērojot Nolikumā un Līgumā noteiktajām prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas regulējošo normatīvo aktu prasībām.
- 6.4.2. Izpildītājam ir pienākums par katru nokavēto Preces piegādes dienu maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no nepiegādātās Preces vērtības līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. Līgumsoda piemērošana un samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma saistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par Preces piegādi par attiecīgo summu samazinot Izpildītājam maksājamo summu;
- 6.4.3. Pasūtītājs Preces piegādei nepieciešamo avansu samaksā ne vairāk kā 20 % no Preces cenas, ja Izpildītājs līdz avansa samaksas brīdim ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu avansa nodrošinājumu avansa apmērā (ar PVN) – Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju vai galvojumu. Avansa nodrošinājumam jābūt EUR valūtā. Avansa nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz datumam, kurš ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa;
- 6.4.4. Samaksu par Preču piegādi Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču un Tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentu saņemšanas, un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;
- 6.4.5. Preces piegādes termiņš: līdz 2023. gada 30. septembrim.
- 6.4.6. Izpildītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu situāciju, kurā Līguma izpilde objektīvi ir apdraudēta tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ekonomiskajām interesēm, politisko vai nacionālo piederību, ģimenes vai emocionālo saikni vai citām kopīgām interesēm ar Pasūtītāju vai jebkuru citu trešo personu, kas iesaistīta Līguma izpildē ("interesu konflikts").
- 6.4.7. Par jebkuru situāciju, kas izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu Līguma izpildes laikā, nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam. Izpildītājs nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai labotu šo situāciju. Pasūtītājs patur tiesības pārbaudīt, vai Izpildītāja veiktie pasākumi ir atbilstoši, un noteiktā termiņā var pieprasīt Izpildītājam veikt papildu pasākumus.
- 6.4.8. Datu aizsardzība: Pasūtītāja dati tiek pakļauti elektroniskai datu apstrādei. Izmantojot personas datus, Izpildītājs ievēro visus attiecīgos datu aizsardzības normatīvos aktus (jo īpaši Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu), kā arī savas iekšējās datu aizsardzības vadlīnijas. Atsevišķos gadījumos Izpildītājs var sniegt personas datus pakalpojumu partneriem vai citiem Izpildītāja grupas uzņēmumiem, kas var atrasties ārpus Eiropas

Ekonomikas zonas, piemēram, ASV; šādos gadījumos tiks piemēroti datu aizsardzības pasākumi.

6.4.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju, šādos gadījumos:

6.4.9.1. Izpildītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Preču piegādes un nodošanas termiņu vairāk par 15 darba dienām;

6.4.9.2. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts;

6.4.9.3. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

6.4.9.4. Izpildītājs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Izpildītāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.

6.4.9.5. Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.5. Līgums jānoslēdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis Pretendentu par Sarunu procedūras rezultātu.

6.6. Ja Pasūtītājs un Sarunu procedūras uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis pēdējo par Sarunu procedūras rezultātu, nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar Sarunu procedūras uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz Līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu vai pārtraukt Sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendenta, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Sarunu procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

6.7. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Iepirkuma uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Iepirkuma uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu.

6.8. Ja par Iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma „Par nodokļiem un nodevām” izpratnē, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Iepirkuma uzvarētājam ir jāiesniedz visi Pasūtītāja pieprasītie nepieciešamie apliecinājumi saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.

6.9. Ja piedāvājumu iesniegusi piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izveles vai nu reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai noslēgt

sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu (turpmāk – sabiedrības līgums).

- 6.10.** Ja piedāvājumu iesniegusi piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas izveidot pilnsabiedrību, tā 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniedz Pasūtītājam izziņas no Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai attiecīgās ārvalsts valsts institūcijas reģistra apliecinātu kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina Pretendenta tiesībspēju un rīcībspēju, un dokumentu, kas apliecina pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu.
- 6.11.** Ja piedāvājumu iesniegusi piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas noslēgt sabiedrības līgumu, tā 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienojas par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu, un sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru iesniedz Pasūtītājam. Ja Nolikuma 7.11. vai 7.12. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājam netiek iesniegti šajos punktos minētie dokumenti, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, un Pasūtītājs ir tiesīgs, lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

7. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, PRETENDENTU

TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisijas tiesības:

- 7.1.1. pieprasīt Pretendentam rakstiski precizēt Piedāvājumu / iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus;
- 7.1.2. uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanākumi (tiešsaistē; klātienē – ja tas ir iespējams) Piedāvājuma detaļu precizēšanai / skaidrošanai;
- 7.1.3. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi;
- 7.1.4. Pretendentu atlases laikā pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;
- 7.1.5. izdarīt grozījumus Sarunu procedūras nolikumā;
- 7.1.6. veikt kvalifikācijas atbilstības Nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudi tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
- 7.1.7. noraidīt Pretendenta Piedāvājumu, ja Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju, tostarp, tā kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
- 7.1.8. noraidīt Pretendenta Piedāvājumu, ja Pretendents nav sniedzis atbildes / skaidrojumus uz Komisijas pieprasījumiem vai nav ieradies uz skaidrojošo sanākumi saskaņā ar Nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. punktiem;
- 7.1.9. pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, pārtraukt Sarunu procedūras norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā pirms iepirkuma līguma slēgšanas, ja tam ir objektīvs pamatojums un tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neatlīdzinot

nekādus Pretendentu izdevumus, tai skaitā, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un piedalīšanos Sarunu procedūrā.

7.2. Komisijas pienākumi:

- 7.2.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
- 7.2.2. pieņemt lēmumu par Sarunu procedūras norisi vai rezultātiem.
- 7.3. Pretendentiem ir tiesības laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu un tajā iekļautajām prasībām.
- 7.4. Pretendentiem ir pienākums Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem un paskaidrojumus par piedāvājumu.
- 7.5. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, publiski pieejamās datubāzēs vai no citiem publiski pieejamiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par konkrēto faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

8. KONFIDENCIALITĀTE

- 8.1.** Nekāda sazināšanās starp Pretendentiem no vienas puses un Pasūtītāju vai Komisiju no otras puses visā piedāvājumu vērtēšanas laikā nenotiek, izņemot šajā Nolikumā paredzētos gadījumus.
- 8.2.** Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas sēžu materiāli nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām.
- 8.3.** Pasūtītājs nav atbildīgs, ja piedāvājuma iesniedzējs nav informējis datu subjektus par to datu apstrādi, nav saņēmis piekrišanu, vai nav izpildījis jebkuru citu datu aizsardzības prasību attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem.

9. PIELIKUMI

Nolikumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija.
2. pielikums – Pieteikuma vēstule (veidlapa).
3. pielikums – Finanšu un tehniskais piedāvājums (forma).
4. Pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts (veidlapa).
5. Pielikums – Avansa atmaksas garantija (forma).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

J. Briedis

Rīgā, 2022. gada 19. decembrī

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Inčukalna PGK krānu mezglu noslēgarmatūras, piedziņu un cauruļu, veidgabalu iegāde

1.daļa. Krānu un piedziņu iegāde

1. Mērķis un uzdevums

- 1.1. Iepirkuma mērķis ir krānu un piedziņu iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas paredzēta Inčukalna pazemes gāzes krātuves krānu mezgla Nr.42, 45, 33, 27 pārbūvei un krānu mezgla Nr.28 piedziņas nomainīšanai.

2. Piegāde

- 2.1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid", Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads. Preču piegāde visām iepirkuma priekšmeta daļām uz preču piegādes vietu saskaņā ar DAP (Incoterms2020) noteikumiem.
- 2.2. Preču piegādes termiņš - ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. septembrim.
- 2.3. Minimālais garantijas termiņš Precēm – 2 (divi) gadi no piegādāto Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas.
- 2.4. Rezerves daļas 2 gadu ekspluatācijai.

3. Piegādes vieta un iepakojums

- 3.1. Preces ir jāpiegādā uz akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, Latvijā.
- 3.2. Par Preču piegādes laiku akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" atbildīgais pārstāvis jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
- 3.3. Precēm ir jābūt iepakotai tā, lai tās aizsargātu no atmosfēras nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas un uzglabāšanai līdz periodam 1gads.
- 3.4. Noslēgarmatūras, un piedziņu minimālais kalpošanas laiks - 25gadi
- 3.5. Noslēgarmatūras galiem ir jābūt aiztaisītiem ar plastmasas gala slēdžiem.

4. Tehniskā specifikācija 1. daļa. Krāni/Pievadi

4.1. Vispārīgās prasības:

- 4.1.1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt Preces ekvivalentu, kas kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, vai kuru kvalitātes rādītāji nav zemāki, ievērojot, ka tiem jābūt piemērotiem atbilstoši to izmantošanas mērķim. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (bet ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā);
- 4.1.2. Ja Pretendents piedāvā Preču / risinājumu ekvivalentus, tad Pretendents piedāvājumam pievieno visus nepieciešamos pierādījumus (piem. tehniskā dokumentācija, inženieraprēķini, utt.), kas nepārprotami apliecina piedāvātās Preces / risinājuma ekvivalentumu un atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
- 4.1.3. Pretendentam precīzi jānorāda ražotāja interneta adreses, kurās var pārbaudīt piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, vai arī piedāvājumam jāpievieno ražotāja brošūra vai lietotāja rokasgrāmata.
- 4.1.4. Visiem Pretendenta piedāvājumā iekļautajām Precēm pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
- 4.1.5. Precēm jābūt jaunām, iepriekš nelietotām, tajās nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes.
- 4.1.6. Visas Preces tiek piegādātas oriģinālā rūpnīcas iepakojumā kopā ar tehnisko dokumentāciju, preču izcelsmes un garantijas sertifikātiem.

- 4.1.7. Noslēgarmatūras un piedziņu savietojamību (montāžu) un funkcionālo testu nodrošina noslēgarmatūras ražotājs par to iesniedzot apliecinājumu.
- 4.1.8. Jebkuras atkāpes no tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām jāaskaņo ar Pasūtītāju
- 4.2. Iesniedzamie dokumenti
- 4.2.1. Krānu un piedziņu pasēs, testēšanas sertifikāti un drošības lapas saskaņā ar EN 10204 -3.1. punktu prasībām;
- 4.2.2. Informācija par noslēgarmatūras izgatavošanā pielietotajiem materiāliem.
- 4.2.3. Noslēgarmatūras un materiālu sertifikāti.
- 4.2.4. Informācija par paredzēto (garantēto) noslēgarmatūras kalpošanas laiku.
- 4.2.5. Noslēgarmatūras rasējumi ar konstruktīvajiem izmēriem.
- 4.2.6. Noslēgarmatūras sertifikāts atbilstoši PED 2014/68/EU direktīvai.
- 4.2.7. Noslēgarmatūras ATEX sertifikāts un CE marķējums saskaņā ar direktīvu 2014/34/EU.
- 4.2.8. PED specifikācija.
- 4.2.9. Kvalitātes vadības sistēmas specifikācija.
- 4.2.10. Noslēgarmatūras lietošanas un apkopju veikšanas instrukcija (latviešu vai angļu valodā).
- 4.2.11. Noslēgarmatūras ražotāja rezerves daļu saraksts ar identifikācijas numuriem.
- 4.2.12. Pretkorozijas aizsardzības sertifikāts saskaņā ar EN 10204-2.2. prasībām materiāliem uz kuriem izolācijas ir uzklāta.
- 4.2.13. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJU MS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTA CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
KRĀNI un PIEVADI									
1.	Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN700, ANSI 600, pazemes bez aku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø711x16, komplektā ar elektropiedziņu. Darba vide: dabasgāze – atbilstoši LVS 459:2017. Darba spiediens: 55 bar. Pievienojuma veids: metināmi gali pie caurules Ø711x16.	Korpusa materiāls, lodes materiāls: ASTM A350 LF2 Cl.1 vai augstākas klases.	gab.	4	Drošības klase SIL2. Noslēgarmatūras un piedziņu savietojamību un funkcionālo testu nodrošina noslēgarmatūras ražotājs par to iesniedzot apliecinājumu.				

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mēr v.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>Darba temperatūras diapazons pazemes daļai: - 10 °C līdz +45 °C.</p> <p>Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļai: -39°C...+34°C.</p> <p>Atvēršanas / aizvēršanās laiks-1 min.</p> <p>Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.</p> <p>Ārējā pretkorozijas aizsardzība virszemes daļai: Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz Sa2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007.</p> <p>Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu.</p> <p>Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2021.</p> <p>Armatūrai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34 /ES.</p> <p>Armatūra tiek uzstādīta 2.zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija.</p> <p>Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012.</p>								

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mēr v.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>Hermētiskuma pārbaude atbilstoši API 598</p> <p>Komplektā ar īscaurulēm krāna blīvēšanas elementiem eļļošanai, izpūšanai un drenāžai kopā ar drenāžas krāniem.</p> <p>Kāta pagarinātājs: Attālums no gāzesvada ass līdz reduktoram: - Krānam Nr.33 (1 gab) – 2.585 m. - Krānam Nr.45 (1 gab.) – 2.645 m. - Krānam Nr.42 (1 gab.) – 1.990 m. - Krānam Nr.27 (1 gab.) – 3.000 m.</p> <p><u>Elektriskā piedziņa ar dublējošo rokas piedziņu.</u></p> <p>-Piedziņai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES.</p> <p>-Barošana: 400VAC, 50Hz.</p> <p>-Atvēršanas / aizvēršanās laiks – 1 min.</p> <p>Vadība un kontrole: -Vietēja un attālināta vadība. -Režīma izvēle uz piedziņas. -Vadības un stāvokļa indikācijas ķēdes – 24 VDC</p>								

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mēr v.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>-Vadības signāli – ATVĒRT, AIZVĒRT. -Stāvokļa indikācija (ATVĒRTS, AIZVĒRTS, AVĀRIJA(Ieķīlēšana), DISTANCES VADĪBA) – no piedziņas. -Vadības un indikācijas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.) -Barošanas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.) Aizsardzības klase – IIG2 EEx de IIC T4. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p>								
2..	<p><u>Elektriskais pievads esošam krānam Nr.28 DN700,ANSI 600 :</u> Elektriskā piedziņa ar dublējošo rokas piedziņu, -Piedziņai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES. -Barošana: 400VAC, 50Hz. -Atvēršanas / aizvēršanās laiks – 1 min. Vadība un kontrole: -Vietēja un attālināta vadība. -Režīma izvēle uz piedziņas.</p>		gab	1	Esošam krānam Nr.28 DN700, ANSI 600 nepieciešams adapteris vai iegādāties jaunu sajūgu. Pasūtītāja piegāde.				

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mēr v.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>-Vadības un stāvokļa indikācijas ķēdes – 24 VDC</p> <p>-Vadības signāli – ATVĒRT, AIZVĒRT.</p> <p>-Stāvokļa indikācija (ATVĒRTS, AIZVĒRTS, AVĀRIJA(Ieķīlēšana), DISTANCES VADĪBA) – no piedziņas.</p> <p>-Vadības un indikācijas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.)</p> <p>-Barošanas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.)</p> <p>Aizsardzības klase – IIG2 EEx de IIC T4. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p> <p>Esošais krāns Nr.28 DN700, ANSI 600 (atsauces dati):</p> <p>Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN700, ANSI 600, pazemes bez aku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø720x16.</p> <p>Darba vide: dabasgāze saskaņā ar LVS 459:2917</p> <p>Darba spiediens: 55 barg.</p> <p>Pievienojuma veids: metināmi gali pie caurules Ø720x16.</p>								

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mēr v.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>Darba temperatūras diapazons pazemes daļai: - 10°C līdz +45°C. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļai: -39°C...+34°C. -Atvēršanas / aizvēršanās laiks – 1 min. Kāta pagarinātājs: Aptuvenais attālums no gāzesvada ass līdz reduktoram – 3,00 m</p>								
3.	<p>Lodveida krāns ar pilnu caurlaišanu DN150, ANSI 600 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu: Darba vide: dabasgāze. Darba spiediens gāzesvada: 55 barg. Pievienojuma veids: metināšana. Pievienojamais cauruļvads: Ø168,3x7,1 Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -39 - +34°C Ārējā pretkorozijas aizsardzība virszemes daļai: Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz Sa2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007.</p>		gab	4					

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mēr v.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā LVS EN ISO 12944-5:2021. Armatūra ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34 /ES. Armatūra tiek uzstādīta 2.zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija. Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012. <u>Krāna pievads:</u> ar manuālo piedziņu (klimatiskais izpildījums ne mazāk par IP 66), gala stāvokļu slēdžu bloku, izpildījums Exd, kabeļu ievads M20. Atvēršanas / aizvēršanās laiks – 3 min. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p>								
4..	<p><u>Esošam krānam Nr.28B DN150 ANSI 600 ar rokas piedziņu:</u> Gala stāvokļu slēdžu (ATVĒRTS/AIZVĒRTS) bloks. Kabeļu ievadi: M20. Izpildījums Exd. IP65.</p>		gab.	1	<p>Esošajam krānam Nr.28B DN150 ANSI 600</p> <p>nepieciešamības gadījumā izgatavot pievienošanas adapteri</p>				

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mēr v.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	Iekārtai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam. Iekārta tiek uzstādīta 2.zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -39 - +34°C				vai iegādāties un uzstādīt jaunu sajūgu. Nodrošina Pasūtītājs				
5.	Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN50, ANSI 600 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu. Darba vide: dabas gāze. Pievienojuma veids: metināšanai caurulei ø60,3x5,6 Apkārtējās vides temperatūras diapazons: -39°C...+34°C. Ārējā pretkorozijas aizsardzība: Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz Sa 2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007. Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2021. Armatūrai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES. Armatūra tiek		gab .	2					

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mēr v.	Daudz.	Piezīme	PRETENDE NTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDE NTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	uzstādīta 2. zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija. Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012. Krāna pievads: rokas piedziņa. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.								
6.	Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN15, ANSI 600 virszemes uzstādīšanai. Darba vide: dabasgāze saskaņā ar LVS 459:2017 Darba spiediens gāzesvada: 55 barg. Pievienojuma veids: iekšēja vītne G ¹ / ₂ ". Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -39 - +34°C. Ārējā pretkorozijas aizsardzība virszemes daļai: gruntēts, krāsots. Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2021. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.		gab	10					

Inčukalna PGK krānu mezglu noslēgarmatūras, piedziņu un cauruļu veidgabalu iegāde

2.dala. Cauruļu un veidgabalu iegāde

1. Mērķis un uzdevums

Iepirkuma mērķis ir cauruļu un veidgabalu iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas paredzēta Inčukalna pazemes gāzes krātuves krānu mezgla Nr.42, 45, 33, 27 pārbūvei un krānu mezgla Nr.28 piedziņas nomaiņai.

2. Piegāde

2.1.Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Siguldas novads. Preču piegāde visām iepirkuma priekšmeta daļām uz preču piegādes vietu saskaņā ar DAP (Incoterms2020) noteikumiem.

2.2.Preču piegādes termiņš - ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. septembrim.

2.3.Minimālais garantijas termiņš Precēm – 2 (divi) gadi no piegādāto Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas.

3. Piegādes vieta un iepakojums

3.1.Preces ir jāpiegādā uz akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, Latvijā.

3.2.Par Preču piegādes laiku akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” atbildīgais pārstāvis jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

3.3.Precēm ir jābūt iepakotai tā, lai tās aizsargātu no atmosfēras nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas un uzglabāšanai līdz periodam 1gads.

3.4.Veidgabalu un cauruļu minimālais kalpošanas laiks - 25 gadi.

3.5.Cauruļu un veidgabalu galiem ir jābūt aiztaisītiem ar plastmasas gala slēdžiem.

4. Tehniskā specifikācija

4.1. Vispārīgās prasības

4.1.1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt Preces ekvivalentu, kas kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, vai kuru kvalitātes rādītāji nav zemāki, ievērojot, ka tiem jābūt piemērotiem atbilstoši to izmantošanas mērķim. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (bet ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

4.1.2. Ja Pretendents piedāvā Preču / risinājumu ekvivalentus, tad Pretendenta pienākums ir piedāvājumam pievienot visus nepieciešamos pierādījumus (piem. tehniskā dokumentācija, inženieraprēķini, utt.), kas nepārprotami apliecina piedāvātās Preces / risinājuma ekvivalentumu un atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

4.1.3 Pretendentam precīzi jānorāda ražotāja interneta adreses, kurās var pārbaudīt piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, vai arī piedāvājumam jāpievieno ražotāja brošūra vai lietotāja rokasgrāmata.

4.1.4. Visiem Pretendenta piedāvājumā iekļautajām Precēm pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

4.1.5.Precēm jābūt jaunām, iepriekš nelietotām, tajās nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes.

4.1.6.Visas Preces tiek piegādātas oriģinālā rūpnīcas iepakojumā kopā ar tehnisko dokumentāciju, preču izcelsmes un garantijas sertifikātiem.

4.1.7.Jebkuras atkāpes no tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām jāaskaņo ar Pasūtītāju.

4.1.8. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj informācija par piedāvāto cauruļu ražošanas garumu.

4.1.9. Ražotāja rūpnīcas izgatavotās caurules garumu drīkst mainīt (cauruļu griešana, sadalīšana, utt.). Piedāvāto (piegādes) daudzumu Pretendents aprēķina, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā noteikto nepieciešamo daudzumu vai ražošanas garumu.

4.20. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājumā nemaina cauruļu ražošanas garumu, tad caurules var tikt piegādātas apmērā, kas var atšķirties no Tehniskajā specifikācijā noteiktā piegādājamā Preču daudzuma diapazonā 0/+1 caurule. Piegādāto Preču atšķirība ir pieļaujama tikai gadījumā, ja to apmērs ir lielāks par Tehniskajā specifikācijā noteikto. Nekāda veida papildus samaksa par piedāvātā apjoma pārsniegšanu (vairāk par noteikto diapazonu) netiek paredzēta.

5. Iesniedzamā informācija

5.1. Informācija par Preču izgatavotāju, kā arī par izolācijas izgatavotāju un uzklājēju.

5.2. Informācija par Preču izgatavošanā pielietotajiem materiāliem.

5.3. Preču sertifikāti. Pārbaudes sertifikāts saskaņā ar LVS EN 10204 3.1.

5.4. Sertifikāts atbilstoši 2014/68/EU PED specifikācijai.

5.5. Preču kvalitātes garantijas termiņš un nosacījumi.

5.6. Preču uzglabāšanas noteikumi (instrukcija).

5.7. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu (eksploatācijas instrukcijai obligāti latv.valodā) vai angļu valodā.

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērvienība	Daudzums	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai	PRETENDE NTA PIEDĀVĀT AIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDE NTA PIEDĀVĀT Ā CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
CAURULES									
Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Lieces trieciena (CVN) pārbaudes temperatūra (CVN) ir -40 °C. Ārējā pretkorozijas aizsardzība saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2. Galū apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:									
1.	Tērauda garenmetināta caurule Ø711x16	SAWL, LVS EN ISO 3183:2020, L360NE PSL-2	m	36 (25.1 * m)					
2.	Tērauda bezšuvju caurule Ø168,3x7,1	SMLS, LVS EN ISO 3183:2020, L360NE PSL-2;	m	40 (30* m)					

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērvienība	Daudzums	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
3.	Tērauda bezšuvju caurule Ø219,1x8	SMLS, LVS EN ISO 3183:2020, L360NE PSL-2;	m	10 (2.02 * m)					
4.	Tērauda bezšuvju caurule Ø 60,3x5,6	SMLS-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE PSL-2	m	10 (2.10 *)					
Projektā nepieciešamais faktiskais materiālu apjoms * Caurules piegāde pēc LVS EN ISO 3183:2020 aptuvenais garums: Ø <400mm – L=10m; Ø >400mm – L=12m.									
VEIDGABALI, pazemes uzstādīšanai									
Trejgabals ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts. Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.									
1.	Trejgabals Ø711x16-Ø711x16	LVS EN 14870-2 DN700 TE 360 PSL-2/ LVS EN 10253-2-Type B711x16 - L360NE - PSL-2.	gab.	2					
2.	Trejgabals Ø711x16-323,9x10	LVS EN 14870-2 DN700x300 TE 360-PSL-2/LVS EN 10253-2-Type B 711x16-329,9x10 - L360NE - PSL-2.	gab.	11					
LĪKUMI, pazemes uzstādīšanai									

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērvienība	Daudzums	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais Pievienotā dokumenta nosaukums vai	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts. Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.								
1.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø711x16	LVS EN 14870-2 DN700 EL 360-PSL-2/ LVS EN 10253-2-Type B-Modelis 3D-90°- 711x16- L360NE - PSL-2	gab.	3				
2.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø168,3x7,1	LVS EN 14870-2 DN150 EL 360-PSL-2/ LVS EN 10253-2-Type B-Modelis 3D-90°- 168,3x7,1 - L360NE - PSL-2	gab.	16				
3.	Līkums 45° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø 219,1x8	LVS EN 14870-2 DN200 EL 360-PSL-2/ LVS EN 10253-2-Type B-Modelis 3D-60°- 219,1x8 - L360NE - PSL-2	gab.	2				
4.	Līkums 13° Modelis 10D (R=5DN), Ø711x16, L1= L2=650 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360- PSL-2	gab.	2				
PĀREJAS, pazemes uzstādīšanai								

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērvienība	Daudzums	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
Koniska pāreja ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.									
1.	Pāreja Ø323,9x10-Ø168,3x7,1	LVS EN 14870-2 DN 300x150 CR 360NE-PSL2/ LVS EN 10253-2-TypeB-323,9x10-168,3x7,1 L360NE – PSL-2	gab.	9					
2.	Pāreja 720x16-711x16(Nestandarta)	LVS EN 14870-2 DN 700x700 CR 360NE-PSL2/ LVS EN 10253-2-TypeB-720x16-711x16 L360NE – PSL-2	gab.	6					
3.	Pāreja Ø323,9x10-219,1x8	LVS EN 14870-2 DN 300x200 CR 360NE-PSL-2/ LVS EN 10253-2-Type B-Ø323,9x10-219,1x8 L360NE – PSL-2	gab.	2					
SFĒRISKIE NOSLĒGI, pazemes uzstādīšanai									
	Sfēriskais noslēgs ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts.								

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērvienība	Daudzums	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehnikais)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.								
1.	Sfēriskais noslēgs Ø711x16 (gāzesvadu pārbaudei)	LVS EN 14870-2 DN700 CA 360 – PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-711x16–L360NE PLS-2.	gab.	6					
2.	Sfēriskais noslēgs Ø219,1x10 (gāzesvadu pārbaudei)	LVS EN 14870-2 DN200 CA 360 – PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-219,1x10–L360NE PSL-2.	gab.	4					
3.	Sfēriskais noslēgs Ø168,3x7,1 (gāzesvadu pārbaudei)	LVS EN 14870-2 DN200 CA 360 – PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-168,3x7,1–L360NE PSL-2.	gab.	1					
4.	Īscaurule Ø21,3x5,6 L=100mm , ar vītņi G1/2".	SMLS, LVS EN ISO 3183:2020-L360NE PSL-2 /LVS EN 1594:2014 A p.8	gab.	20					
5.	Noslēgs ar vītņi G ½"-14 F, tērauds, hromēta virsma	VERSCHLUS S IR 08 Rūpnīca izgatavotājs HANZA Flex vai analogs	gab.	10					
6.	Atloks DN50 PN63	EN1759-1/11/B/DN50	gab.	1					

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērvienība	Daudzums	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehnikais	Pievienotā dokumenta nosaukums vai	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem LVS EN 1515-3:2006 un blīviem no grafiņa blīvmateriāla LVS EN 12560-1:2003	/Class600/P35 5NH							
7.	Thredolet ^R Class 3000 36-14x3/4" NPT SA/A105	BONNEY FORGE vai analogs	gab.	1					
SFĒRISKIE NOSLĒGI, virszemes uzstādīšanai									
Sfēriskais noslēgs ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts.									
1.	Sfēriskais noslēgs Ø720x16	LVS EN 14870-2 DN700 CA 360 – PSL-2;	gab.	6					

PIETEIKUMA VĒSTULE (VEIDLAPA)

2022. gada _____ Nr. _____

/Sagatavošanas vieta/

Adresāts: **Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021****Atklāta sarunu procedūras “Inčukalna PGK krānu mezglu noslēgarmatūras, piedziņu un cauruļu, veidgabalu iegāde” (Identifikācijas Nr. PRO-2022/277)**

Iepazīnušies ar Sarunu procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemas nodrošināt iepirkuma līguma izpildi atbilstoši Piedāvājuma un Nolikuma prasībām un par līgumcenu, kas norādīta finanšu piedāvājumā.

1. Informācija par pretendentu:
 - 1.1. Pretendenta nosaukums: _____
 - 1.2. Reģistrēts ar Nr. _____
 - 1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: _____
 - 1.4. Juridiskā adrese: _____
 - 1.5. Biroja adrese: _____
 - 1.6. Kontaktpersona: _____
(Vārds, uzvārds, amats)
 - 1.7. Telefons: _____
 - 1.8. E-pasta adrese: _____
 - 1.9. Patiesā labuma guvēji: _____
(vārds, uzvārds, rezidences valsts)
2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība:
 - 2.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību Konkursā:

 - 2.2. katras piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra atbildības apjoms:
3. Informācija par Pretendenta uzņēmuma dalībniekiem, to uzskaitījums (tikai ārvalstī reģistrētiem Pretendentiem):

Dalībnieks			Dalībniekam piederošo daļu skaits vai īpatsvars procentos
Vārds, uzvārds/ nosaukums	Personas kods / reģistrācijas numurs	Valsts (rezidents)	
...			

4. Informācija par Pretendenta uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem, to uzskaitījums (tikai ārvalstī reģistrētiem Pretendentiem):

Patiesie labuma guvēji		
Vārds, uzvārds	Personas kods	Valsts (rezidents)
...		

5. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
6. Mēs izprotam un piekrītam Nolikumā noteiktajām prasībām, tai skaitā Nolikuma 6.4. punktā atrunātajiem Līguma obligātajiem noteikumiem.
7. Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.
8. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.
9. Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem* un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem*.
10. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav bijusi saziņa ar konkurentiem* attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu* nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Sarunu procedūrā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Sarunu procedūras prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.
11. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam* pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
12. Mēs apliecinām, ka attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
13. Mēs apliecinām, ka piedāvājumā esošos datu subjektus esam informējuši par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam.
14. Mēs apliecinām, ka no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem ir saņemta piekrišanu datu apstrādei / datu apstrāde ir nodrošināta uz cita likumiska pamata.
15. Mēs apliecinām, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma varam pierādīt datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi.
16. Norādām, ka piedāvājuma _____ lapā ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu/komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikumam.
17. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> nodarbina/ās Eiropas Savienības pilsoņus un/vai trešo valstu pilsoņus, tas ar augstu atbildības līmeni ievēro/os nozari reglamentējošos normatīvos aktus un tajos ietvertos principus un pienākumus.
18. Mēs apliecinām, ka uz mums kā Pretendentu, Pretendenta valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvētiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.
19. Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams):_____.
20. Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja nepieciešams):_____.
21. Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar 29.11.2021. akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” iepirkuma politiku Nr. INA-POL-024 un tajā ietvertajiem piegādātāju ētikas principiem (<https://www.conexus.lv/piegadataju-etikas-pamatprincipi>).
22. Mēs apliecinām, ka mums ir/nav (*pretendents pasvītro atbilstošo*) izsniegts spēkā esošs sertifikāts saskaņā ar standartu ISO 45001:2018 “Occupational health and safety management systems Requirements with guidance for use” (“Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”) vai ekvivalents.

23. Mēs apliecinām, ka mums ir/nav (*pretendents pasvītro atbilstošo*) izsniegts spēkā esošs sertifikāts par atbilstību vides vadības standartiem vai vides vadības sistēmām, kuras atbilst Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem un kurus ir apstiprinājušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Sarunu procedūras ietvaros iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Sarunu procedūras prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _____ (_____) lapām.

Paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Amats: _____

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 20__ . gada _____

**Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.*

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (FORMA)

1.DAĻA “KRĀNI UN PIEDZIŅAS”

<Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt atklātas sarunu procedūras “Inčukalna PGK krānu mezglu noslēgarmatūras, piedziņu un cauruļu, veidgabalu iegāde”, ID nr. PRO-2022/277:

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
KRĀNI un PIEVADI									
1.	Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN700, ANSI 600, pazemes bez aku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø711x16, komplektā ar elektropiedziņu. Darba vide: dabasgāze – atbilstoši LVS 459:2017. Darba spiediens: 55 bar. Pievienojuma veids: metināmi gali pie caurules Ø711x16. Darba temperatūras diapazons pazemes daļai: - 10 °C līdz +45 °C. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļai: - 39°C...+34°C. Atvēršanas / aizvēršanās laiks-1 min.	Korpusa materiāls, lodes materiāls: ASTM A350 LF2 Cl.1 vai augstākas klases.	gab.	4	Drošības klase SIL2. Noslēgarmatūras un piedziņu savietojamību un funkcionālo testu nodrošina noslēgarmatūras ražotājs par to iesniedzot apliecinājumu.				

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2. Ārējā pretkorozijas aizsardzība virszemes daļai:</p> <p>Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz Sa2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007.</p> <p>Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2021.</p> <p>Armatūrai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34 /ES. Armatūra tiek uzstādīta 2.zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija.</p> <p>Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012.</p> <p>Hermētiskuma pārbaude atbilstoši API 598</p> <p>Komplektā ar īscaurulēm krāna blīvēšanas elementiem eļļošanai, izpūšanai un drenāžai kopā ar drenāžas krāniem.</p> <p>Kāta pagarinātājs: Attālums no gāzesvada ass līdz reduktoram:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krānam Nr.33 (1 gab) – 2.585 m. - Krānam Nr.45 (1 gab.) – 2.645 m. - Krānam Nr.42 (1 gab.) – 1.990 m. - Krānam Nr.27 (1 gab.) – 3.000 m. 								

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p><u>Elektriskā piedziņa ar dublējošo rokas piedziņu.</u> -Piedziņai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES. -Barošana: 400VAC, 50Hz. -Atvēršanas / aizvēršanās laiks – 1 min. Vadība un kontrole: -Vietēja un attālināta vadība. -Režīma izvēle uz piedziņas. -Vadības un stāvokļa indikācijas ķēdes – 24 VDC -Vadības signāli – ATVĒRT, AIZVĒRT. -Stāvokļa indikācija (ATVĒRTS, AIZVĒRTS, AVĀRIJA(Ieķīlēšana), DISTANCES VADĪBA) – no piedziņas. -Vadības un indikācijas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.) -Barošanas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.) Aizsardzības klase – IIG2 EEx de IIC T4. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p>								
2..	<p><u>Elektriskais pievads esošam krānam Nr.28 DN700,ANSI 600 ;</u> Elektriskā piedziņa ar dublējošo rokas piedziņu,</p>		gab.	1	Esošam krānam Nr.28 DN700, ANSI 600 nepieciešamības gadījumā izgatavot pievienošanas				

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>-Piedziņai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES.</p> <p>-Barošana: 400VAC, 50Hz.</p> <p>-Atvēršanas / aizvēršanās laiks – 1 min.</p> <p>Vadība un kontrole:</p> <p>-Vietēja un attālināta vadība.</p> <p>-Režīma izvēle uz piedziņas.</p> <p>-Vadības un stāvokļa indikācijas ķēdes – 24 VDC</p> <p>-Vadības signāli – ATVĒRT, AIZVĒRT.</p> <p>-Stāvokļa indikācija (ATVĒRTS, AIZVĒRTS, AVĀRIJA(Ieķīlēšana), DISTANCES VADĪBA) – no piedziņas.</p> <p>-Vadības un indikācijas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.)</p> <p>-Barošanas ķēžu kabeļu ievadi – M25 (1 gab.)</p> <p>Aizsardzības klase – IIG2 EEx de IIC T4.</p> <p>Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p> <p>Esošais krāns Nr.28 DN700, ANSI 600 (atsauces dati):</p> <p>Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN700, ANSI 600, pazemes bez aku uzstādīšanai, ar galiem metināšanai pie caurules Ø720x16.</p>				<p>adapteri vai iegādāties un uzstādīt jaunu sajūgu. Pasūtītāja piegāde.</p>				

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>Darba vide: dabasgāze saskaņā ar LVS 459:2917 Darba spiediens: 55 barg. Pievienojuma veids: metināmi gali pie caurules Ø720x16. Darba temperatūras diapazons pazemes daļai: - 10°C līdz +45°C. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļai: -39°C...+34°C. -Atvēršanas / aizvēršanās laiks – 1 min. Kāta pagarinātājs: Aptuvenais attālums no gāzesvada ass līdz reduktoram – 3,00 m</p>								
3.	<p>Lodveida krāns ar pilnu caurlaišanu DN150, ANSI 600 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu: Darba vide: dabasgāze. Darba spiediens gāzesvada: 55 barg. Pievienojuma veids: metināšana. Pievienojamais cauruļvads: Ø168,3x7,1 Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -39 - +34°C Ārējā pretkorozijas aizsardzība virszemes daļai: Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz Sa2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007.</p>		gab.	4					

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā LVS EN ISO 12944-5:2021. Armatūra ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34 /ES. Armatūra tiek uzstādīta 2.zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija. Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012.</p> <p><u>Krāna pievads:</u> ar manuālo piedziņu (klimatiskais izpildījums ne mazāk par IP 66), gala stāvokļu slēdžu bloku, izpildījums Exd, kabeļu ievads M20.</p> <p>Atvēršanas / aizvēršanās laiks – 3 min.</p> <p>Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p>								
4..	<p><u>Esošam krānam Nr.28B DN150 ANSI 600 ar rokas piedziņu:</u></p> <p>Gala stāvokļu slēdžu (ATVĒRTS/AIZVĒRTS) bloks. Kabeļu ievadi: M20. Izpildījums Exd. IP65. Iekārtai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam. Iekārta tiek uzstādīta 2.zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -39 - +34°C</p>		gab.	1	Esošajam krānam Nr.28B DN150 ANSI 600 nepieciešamības gadījumā izgatavot pievienošanas adapteri vai iegādāties un uzstādīt jaunu sajūgu. Nodrošina Pasūtītājs				

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
5.	<p>Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN50, ANSI 600 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu. Darba vide: dabas gāze. Pievienojuma veids: metināšanai caurulei ø60,3x5,6 Apkārtējās vides temperatūras diapazons: -39°C...+34°C. Ārējā pretkorozijas aizsardzība: Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz Sa 2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007. Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2021. Armatūrai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES. Armatūra tiek uzstādīta 2. zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija. Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012. Krāna pievads: rokas piedziņa. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p>		gab.	2					
6.	<p>Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN15, ANSI 600 virszemes uzstādīšanai.</p>		gab.	10					

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	<p>Darba vide: dabasgāze saskaņā ar LVS 459:2017 Darba spiediens gāzesvada: 55 barg. Pievienojuma veids: iekšēja vītne G$\frac{1}{2}$''. Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -39 - +34°C. Ārējā pretkorozijas aizsardzība virszemes daļai: gruntēts, krāsots. Krāsošana ar ilgi izturīgu krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2021. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p>								

Piedāvājuma kopējā summa (bez PVN) vārdiem _____ EUR.

Papildus izmaksas:

Garantijas nosacījumi – _____

Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei.

Piezīmes:

1. Pretendentam Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes veikšanu.
2. Piedāvājumā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk un iepriekš – PVN).
3. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Paraksts: _____

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _____

Datums: _____

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (FORMA)

2.DAĻA "CAURULES UN VEIDGABALI"

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
CAURULES									
<p>Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Lieces trieciena (CVN) pārbaudes temperatūra (CVN) ir -40 °C. Ārējā pretkorozijas aizsardzība saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:</p>									
1.	Tērauda garenmetināta caurule Ø711x16	SAWL, LVS EN ISO 3183:2020, L360NE PSL-2	m	36 (25.1* m)					
2.	Tērauda bezšuvju caurule Ø168,3x7,1	SMLS, LVS EN ISO 3183:2020, L360NE PSL-2;	m	40 (30* m)					

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
3.	Tērauda bezšuvju caurule Ø219,1x8	SMLS, LVS EN ISO 3183:2020, L360NE PSL-2;	m	10 (2.02* m)					
4.	Tērauda bezšuvju caurule Ø 60,3x5,6	SMLS-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE PSL-2	m	10 (2.10*)					
Projektā nepieciešamais faktiskais materiālu apjoms * Caurules piegāde pēc LVS EN ISO 3183:2020 aptuvenais garums: Ø <400mm – L=10m; Ø >400mm – L=12m.									
VEIDGABALI, pazemes uzstādīšanai									
Trejgabals ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts. Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.									
1.	Trejgabals Ø711x16-Ø711x16	LVS EN 14870-2 DN700 TE 360 PSL-2/ LVS EN 10253-2- Type B711x16 - L360NE - PSL-2.	gab.	2					

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
2.	Trejgabals Ø711x16-323,9x10	LVS EN 14870-2 DN700x300 TE 360-PSL-2/LVS EN 10253-2-Type B 711x16- 329,9x10 - L360NE - PSL-2.	gab.	11					
LĪKUMI, pazemes uzstādīšanai									
Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts. Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.									
1.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø711x16	LVS EN 14870-2 DN700 EL 360-PSL-2/ LVS EN 10253-2- Type B-Modelis 3D-90°-711x16- L360NE - PSL-2	gab.	3					
2.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø168,3x7,1	LVS EN 14870-2 DN150 EL 360-PSL-2/ LVS EN 10253-2- Type B-Modelis 3D-	gab.	16					

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
		90°-168,3x7,1 – L360NE – PSL-2							
3.	Līkums 45° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø 219,1x8	LVS EN 14870-2 DN200 EL 360-PSL-2/ LVS EN 10253-2-Type B-Modelis 3D-60°-219,1x8 – L360NE – PSL-2	gab.	2					
4.	Līkums 13° Modelis 10D (R=5DN), Ø711x16, L1=L2=650 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2	gab.	2					
PĀREJAS, pazemes uzstādīšanai									
Koniska pāreja ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts									
Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.									
1.	Pāreja Ø323,9x10-Ø168,3x7,1	LVS EN 14870-2 DN 300x150 CR 360NE-PSL2/ LVS EN 10253-2-TypeB– 323,9x10-	gab.	9					

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
		168,3x7,1 L360NE – PSL-2							
2.	Pāreja 720x16-711x16(Nestandarta)	LVS EN 14870-2 DN 700x700 CR 360NE-PSL2/ LVS EN 10253-2-TypeB– 720x16-711x16 L360NE – PSL-2	gab.	6					
3.	Pāreja Ø323,9x10-219,1x8	LVS EN 14870-2 DN 300x200 CR 360NE-PSL-2/ LVS EN 10253-2-Type B– Ø323,9x10-219,1x8 L360NE – PSL-2	gab.	2					
SFĒRISKIE NOSLĒGI, pazemes uzstādīšanai									
	Sfēriskais noslēgs ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts. Ārējā pretkorozijas aizsardzība pazemes daļai saskaņā ar LVS EN 10290:2003, PUR, klase B, Tips 2.								
1.	Sfēriskais noslēgs Ø711x16	LVS EN 14870-2 DN700 CA 360 – PSL-2;	gab.	6					

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
	(gāzesvadu pārbaudei)	LVS EN 10253-2- Type B-711x16- L360NE PLS-2.							
2.	Sfēriskais noslēgs Ø219,1x10 (gāzesvadu pārbaudei)	LVS EN 14870-2 DN200 CA 360 – PSL-2; LVS EN 10253-2- Type B-219,1x10- L360NE PSL-2.	gab.	4					
3.	Sfēriskais noslēgs Ø168,3x7,1 (gāzesvadu pārbaudei)	LVS EN 14870-2 DN200 CA 360 – PSL-2; LVS EN 10253-2- Type B-168,3x7,1- L360NE PSL-2.	gab.	1					
4.	Īscaurule Ø21,3x5,6 L=100mm , ar vītņi G1/2".	SMLS, LVS EN ISO 3183:2020- L360NE PSL-2 /LVS EN 1594:2014 A p.8	gab.	20					
5.	Noslēgs ar vītņi G ½''-14 F, tērauds, hromēta virsma	VERSCHLUSS IR 08 Rūpnīca izgatavotājs HANZA Flex vai analogs	gab.	10					

Nr. p.k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (tai skaitā detalizēts preces tehniskais apraksts, tehniskie dati/parametri atbilstoši noteiktajām prasībām; informācija par ražotāju)	Pievienotā dokumenta nosaukums vai atsauce uz pieejamo ražotāja dokumentāciju internetā, kur aprakstīta atbilstība prasībai un konkrēta norāde informācijas atrašanai (dokumenta lpp. numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)	PRETENDENTA PIEDĀVĀTAIS (PIEGĀDES) DAUDZUMS	PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ CENA PAR 1 VIENĪBU (EUR bez PVN)	SUMMA KOPĀ PAR PIEDĀVĀTO (PIEGĀDES) DAUDZUMU (EUR bez PVN)
6.	Atloks DN50 PN63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem LVS EN 1515-3:2006 un blīviem no grafīta blīvmateriāla LVS EN 12560-1:2003	EN1759-1/11/B/DN50 /Class600/P355NH	gab.	1					
7.	Thredolet ^R Class 3000 36-14x3/4" NPT SA/A105	BONNEY FORGE vai analogs	gab.	1					
SFĒRISKIE NOSLĒGI, virszemes uzstādīšanai Sfēriskais noslēgs ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudīts.									
1.	Sfēriskais noslēgs Ø720x16	LVS EN 14870-2 DN700 CA 360 – PSL-2;	gab.	6					

Piedāvājuma kopējā summa (bez PVN) vārdiem _____ EUR.

Papildus izmaksas:

Garantijas nosacījumi – _____

Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei.

Piezīmes:

4. Pretendentam Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes veikšanu.
5. Piedāvājumā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk un iepriekš – PVN).
6. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Paraksts: _____

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _____

Datums: _____

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS (VEIDLAPA)

Nr. p. k.	Pasūtītājs * (nosaukums)	Līguma izpildes gads, mēnesis*	Līguma priekšmeta apjoms*	Līguma priekšmeta apraksts*	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, e-pasts)*, **
1.	...				
...					

* - visi lauki aizpildāmi obligāti;

** - Iepirkuma komisijai ir tiesības sazināties ar norādīto kontaktpersonu atsaukmes vai papildus informācijas iegūšanai.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _____

Datums: _____

202_. gada _____ Nr. _____

/Sagatavošanas vieta/

Adresāts: **Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"**
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021

AVANSA ATMAKSAS GARANTIJA

Mēs – _____ (vienotais reģistrācijas numurs: _____; juridiskā adrese: _____) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka _____. Gada _____. _____ starp mūsu klientu – _____ (vienotais reģistrācijas numurs: _____; juridiskā adrese: _____) (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – _____ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _____; juridiskā adrese (adrese): _____) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _____ par _____ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai nodrošinātu Piegādātāja saistības izpildi attiecībā uz avansa maksājuma atmaksu Pasūtītājam Līguma noteiktajos gadījumos, Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma garantija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [EUR] _____ (_____) (turpmāk – Garantijas summa) ietvaros gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Prasītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Ar šo mēs apliecinām, ka Pasūtītājam nav jāpieprasa minētā summa no Piegādātāja pirms Pieprasījuma iesniegšanas Bankai.

Mēs piekrītam, ka jebkādas izmaiņas vai papildinājumi Līgumā starp Pasūtītāju un Piegādātāju jebkurā veidā neatbrīvo mūs no atbildības šīs garantijas ietvaros.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti vai tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.²

Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Pieprasījumu Bankai ar brīdi, kad naudas summa Garantijas summas apmērā ir ieskaitīta Piegādātāja kontā Nr. _____, kas atvērts Bankā, ar nosacījumu, ka informācija, kuru Banka ir saņēmusi saistībā ar šāda naudas summas pārveduma izpildi, ļauj Bankai identificēt šāda naudas summas pārveduma saistību ar šo garantiju.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada _____. _____ [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar Līgumā _____. punktā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 60 kalendāra dienas]

² Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka kredītiestāde – garantija devēja – atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības.

(turpmāk – Beigu datums), neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tika atgriezts Bankai vai nē. Bankai jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā beigu datumā Bankā (adrese: _____)³ vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _____ (Bankas SWIFT adrese).

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

[*Nosaukums*] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

Z.V.

<*Amata nosaukums*>

<*Paraksts*>

<*Paraksta atšifrējums*>

<*Datums*> <*Garantijas devēja zīmogs*>

³ Tās Bankas struktūrvienības nosaukums un adrese, kurai iesniedzams (adresējams) Pieprasījums.