

**Priekšlikumu kopsavilkums no “Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” biometāna ievades punkta “Džūkste” lietošanas kārtība”  
publiskās apspriešanas**

Informācija tika publicēta akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – PSO) mājaslapā un publiskā apspriešana par biometāna ievades punkta “Džūkste” (turpmāk arī – BIP) izmantošanas kārtību (turpmāk – Kārtība) norisinājās no 2025. gada 24. aprīļa līdz 12. maijam. Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti 3 atzinumi.

Pateicamies visiem, kas sniedza savus atzinumus ar priekšlikumiem un jautājumiem. Saņemto jautājumu un priekšlikumu apkopojums anonimizētā veidā un PSO atbildes zemāk.

| Nr. | Džūkstes biometāna ievades punkta izmantošanas kārtības punkts                                                                                                                                                                                                             | Komentārs vai priekšlikums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PSO atbilde komentāram vai priekšlikumam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <i>2.1. Šajos noteikumos termini “ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas”, “vienotā IT platforma”, “tīkla lietotājs” lietoti uz Enerģētikas likuma 117. panta trešās daļas 1. punkta pamata izdoto noteikumu (turpmāk – sistēmas lietošanas noteikumi) izpratnē;</i> | Dokumentā izmanto divus jēdzienus “sistēmas operators” un “tīkla lietotājs”. Lai gan lietošanas kārtības I daļas 2.punktu 2.1. apakšpunktā ir atsauce uz terminu izmantošanu atbilstoši Enerģētikas likumam, ņemot vērā, ka noteikumu tekstā gan sistēmas operatoram, gan tīkla lietotājam ir noteiktas konkrētas darbības un pienākumi, ir nepieciešams skaidrot atšķirību starp šiem jēdzieniem. | Kārtība atsaucas uz terminoloģiju, ko izmanto uz Enerģētikas likuma pamata izdotie noteikumi.<br><br>Proti, Enerģētikas likuma 117. panta trešās daļas pirmais punkts noteic:<br><i>(3) Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators sadarbībā ar vienotajā dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmā iesaistītajiem dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem izstrādā un iesniedz regulatoram un regulators, vienojoties ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, saskaņo:</i> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1) vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas lietošanas noteikumus visiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem un pretendentiem, kas pieprasa pieeju sistēmai, un kuri dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem jāievēro, organizējot dabasgāzes piegādi;</p> <p>Līdz ar to, Kārtībā lietotie termini atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2025. gada 29. maija lēmumā Nr. 41 "Par Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu" (turpmāk – Vienotie noteikumi) noteiktajam. Vienotie noteikumi pieejami šeit - <a href="https://likumi.lv/ta/id/360881">https://likumi.lv/ta/id/360881</a></p> |
| 2. | <p>7. Džūkstes BIP ievadāmā biometāna transportēšanā izmantotās tehnoloģijas, iekārtas un transportlīdzekļu klase atbilst 1. pielikumā norādītajām prasībām.</p> <p>1. pielikums</p> <p>Tehniskās prasības piegādēm izmantotajiem konteineriem un transporta līdzekļiem</p> <p>1. Autotransporta maksimālie gabarīti:</p> <p>1.1. Platums: 2,50 m</p> <p>1.2. Garums: 16,50 m</p> | <p>Kārtības 7. punktā minēts, ka 0. pielikumā ir norādītas transportēšanā izmantojamo tehnoloģisko iekārtu prasības. Vēršam Jūsu uzmanību, ka šim dokumentam ir pievienots tikai 1. pielikums. Mūsu uzņēmums šobrīd ir noteikti lielākais biometāna pārvadātājs ar mobilajām krātuvēm valstī un praktiski esam vienīgie, kas šobrīd regulāri nodrošina šādu pakalpojumu. Līdz ar ko lūdzam pārskatīt sekojošus lielumus 1. pielikumā: Augstums 3,575 m nomainot vismaz uz 4,0 m. Maksimālais svars uz asi – 8t palielināt</p> | <p>Veikts tehnisks pielikuma numerācijas labojums, tekstā visur nosakot "1." pielikumu.</p> <p>Pateicamies par sniegto informāciju, esam izvērtējuši saņemto lūgumu un apstiprinām, ka Džūkstes BIP varēs izmantot augstāks un smagāks kravu transports kā sākotnēji plānots. Atbilstoši precizēts Kārtības 1. pielikums, izsakot to šādā redakcijā:</p> <p>1. pielikuma jaunā redakcija:</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>1.3. Augstums: 3,575 m</p> <p>2. Kopējā masa – 40 t</p> <p>3. Maksimālais svars uz asi – 8 t</p> <p>4. Pieļaujamais spiediens no konteineru – 300 bar</p> <p>5. Maksimālā ražība – 2500 m<sup>3</sup>/h</p> <p>6. Jābūt zemējuma savienojumam – 10 m</p> <p>7. Konteineru (termināla) savienojuma tipi<br/>Terminālī paredzētie pievienojuma tipi:</p> <p>7.1. VQN 120F (Eclipse valves &amp; fittings).<br/>Nominālais izmērs 3/4"</p> <p>7.2. VQN 160F (Eclipse valves &amp; fittings).<br/>Nominālais izmērs 1"</p> | <p>uz vismaz 11t. Iepriekš minētie parametri atbilst mūsu izmantotajiem mobilajiem biogāzes pārvadāšanas konteineriem. Mēs izmantojam mazākas ietilpības konteinerus, lielākas ietilpības konteineriem šiem rādītāji varētu būt arī lielāki. Ja plānojat, ka kāds varētu piegādāt biometānu ar lielākas ietilpības konteineriem aicinām izskatīt iespēju šos lielumus palielināt vēl.</p>                                                                                                                                                                                         | <p><i>Tehniskās prasības piegādēm izmantotajiem konteineriem un transporta līdzekļiem</i></p> <p>1. Autotransporta maksimālie gabarīti:</p> <p>1.1. Platums: 2,50 m</p> <p>1.2. Garums: 16,50 m</p> <p><b><u>1.3. Augstums: 4,00 m</u></b></p> <p>2. Kopējā masa – 40 t</p> <p><b><u>3. Pieļaujamā maksimālā slodze uz asi – 11,5 t</u></b><br/><u>[...]</u></p>                                                                                                                                                                                               |
| 3. | <p>12. Ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pirms biometāna ievades Džūkstes BIP uzsākšanas biometāna ražotājam ir pienākums iesniegt sistēmas operatoram informāciju par ievadāmā biometāna atbilstību šīs kārtības 2.4. punktā noteiktajām prasībām par atjaunīgo energoresursu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.</p>                                                                                                                                                                  | <p>Lietošanas kārtības II daļas 12. punkts nosaka pienākumu biometāna ražotājam iesniegt sistēmas operatoram informāciju par ievadāmā biometāna atbilstību atjaunīgo energoresursu ilgtspējas un SEG ietaupījuma kritērijiem. Ņemot vērā, ka Eiropā un citur pasaulē ir spēkā dažādas atjaunīgo energoresursu apliecināšanas sistēmas un pastāv dažāda veida apliecinājumi, lietošanas noteikumos būtu nepieciešams precizēt kādu tieši informāciju sistēmas operators sagaida no biometāna ražotāja. Tas dos iespēju esošajiem un topošajiem biometāna ražotājiem savlaicīgi</p> | <p>Informējam, ka prasība nodrošināt ilgtspējīga biometāna ievadi Džūkstes biometāna ievades punktā izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>Ministru kabineta 2024. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 432 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 7.1.1. reformas "Energijas sektora transformācija" 7.1.1.1.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija", 7.1.1.2.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" un 7.1.1.3.i. investīcijas "Biometāna īpatsvara galapatēriņā</p> |

|  |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>izvēlēties tādu sertifikācijas veidu, kas atbilst sistēmas operatora prasībām.</p> | <p>palielināšana" īstenošanas noteikumi" (<a href="https://likumi.lv/ta/id/353320">https://likumi.lv/ta/id/353320</a>) 32. punkts noteic - 32. <i>Šo noteikumu V nodaļā minētais finansējuma saņēmējs nodrošina, ka biometāna ievades punktā drīkst ievadīt biometānu, kas atbilst normatīvo aktu prasībām atjaunīgo energoresursu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritēriju jomā.</i> Līdz ar to PSO arī šajā Kārtībā ietvar šādu prasību.</p> <p>Prasības pārņemtas arī ar, Ministru kabineta 2025. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 "Noteikumi par prasībām gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes, no atjaunīgajiem energoresursiem saražota vai iegūta gāzveida kurināmā un mazoglekļa gāzveida kurināmā ievadīšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā", 15. punktu (<a href="https://likumi.lv/ta/id/358125#p15">https://likumi.lv/ta/id/358125#p15</a>).</p> <p>Detalizētas ilgtspējas prasības noteiktas Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>minētajiem kritērijiem". (Noteikumi Nr. 686 pieejami šeit <a href="https://likumi.lv/ta/id/336963">https://likumi.lv/ta/id/336963</a>).</p> <p>Ilgspējas nosacījumi noteikti arī Enerģētikas likuma 58.<sup>6</sup> pantā.</p> <p>Līdz ar to, skaidrojam, ka pirms plānotās biometāna ievades, ražotājam ir jāiesniedz PSO informācija par tā Eiropas Brīvprātīgas shēmas ietvaros īstenoto ilgtspējas sertifikāciju un PSO pārbaudāmu ilgtspējas sertifikātu, kas satur Brīvprātīgās shēmas nosaukumu, ilgtspējas sertifikāta numuru un derīguma termiņu, kuru PSO var pārbaudīt no publiski pieejamas informācijas. PSO šo saņemto ilgtspējas informāciju ņem vērā ilgtspējas sertifikāta derīguma laikā.</p> <p>Precizēta 12. punkta redakcija:</p> <p><i>12. <del>Ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā p-</del><b>Sākotnēji</b> piesakoties biometāna ievades <del>Džūkstes BIP</del> laika rezervēšanai <b>Džūkstes BIP</b>, biometāna ražotājam ir pienākums iesniegt sistēmas operatoram informāciju par ievadāmā biometāna atbilstību šīs kārtības 2.2. punktā noteiktajām prasībām par atjaunīgo energoresursu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem <u>ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā. Iesniedzamā informācija satur</u></i></p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u><b>brīvprātīgo shēmu ilgtspējas sertifikātu, tai skaitā ietverot, ilgtspējas sertifikāta numuru, sertifikācijas institūciju, laiku līdz kuram sertifikāts ir derīgs, kā arī Sistēmas operatoram ir jābūt iespējai publiski pārbaudīt ilgtspējas sertifikāta informāciju, kas jāiesniedz vienu reizi tā derīguma laikā.</b></u> |
| 4. | <i>12. Ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pirms biometāna ievades Džūkstes BIP uzsākšanas biometāna ražotājam ir pienākums iesniegt sistēmas operatoram informāciju par ievadāmā biometāna atbilstību šīs kārtības 2.4. punktā noteiktajām prasībām par atjaunīgo energoresursu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.</i>                                                                                               | Kārtības 12. punktā mūs prāt atsauce uz 2.4. punktu ir nekorekta – lūdzu pārbaudīt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paldies par viedokli, lūgums skatīt PSO atbildi 3. punktā augstāk.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | <i>12. Ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pirms biometāna ievades Džūkstes BIP uzsākšanas biometāna ražotājam ir pienākums iesniegt sistēmas operatoram informāciju par ievadāmā biometāna atbilstību šīs kārtības 2.22. punktā noteiktajām prasībām par atjaunīgo energoresursu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.</i><br><br><i>13. Sistēmas operators atļauj izmantot Džūkstes BIP tikai pēc šīs kārtības 12.</i> | Kārtības 12. punktā nav skaidrs, kāda informācija būtu iesniedzama sistēmas operatoram. Kārtības 2.4. punktā minētā atsauce uz Enerģētikas likumu runā par gāzes izcelsmes apliecinājumu. Ja biometāna ražotājs ražo gāzi no atjaunojamajiem resursiem, tad 5 dienas pirms tās ievadīšanas nekas nemainīsies. Līdz ar to nav arī saprotams, kādu informāciju kārtības 13. punktā sistēmas operators vēlēsies pārbaudīt. Kārtības 27. punktā minētā kravas informācijas | Paldies par viedokli, lūgums skatīt PSO atbildi 3. punktā augstāk.                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><i>punktā iesniegtā dokumenta patiesuma pārbaudes. Šo pārbaudi sistēmas operators veic trīs darba dienu laikā.</i></p> <p><i>27. Pēc rezervētā laika apstiprināšanas un kravas informācijas ievadīšanas sistēmas operators piešķir kravas identifikatoru (turpmāk – ID), kuru biometāna ražotājs norāda transporta pavadzīmē.</i></p> | <p>ievadīšana, acīmredzot, paredzēs norādīt kravas izbraukšanas adresi, kam būtu jāsakrīt ar attiecīgā biometāna ražotāja adresi. Mūsuprāt, Džūkstes BIP un citu izmantotāju loks būs konstants un visai nemainīgs un nevajag pārlietu sarežģīt plānoto kravu reģistrēšanu. Ņemot vērā, ka Kārtības 14. punktā ir norāde par pienākumu nekavējoties informēt sistēmas operatoru, ja kādu iemeslu dēļ netiek pildīti noteiktie ilgspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritēriji, tad, mūsuprāt, ir pamatoti mazināt punktus 12. un 13 noteikto birokrātisko ziņošanas un pārbažu ķēdi, nosakot saprātīgu un būtiski retāku datu iesniegšanu (aktualizāciju).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | <p><i>16. Sistēmas operators ir tiesīgs piemērot biometāna ražotājam maksu par Džūkstes BIP neefektīvu izmantošanu, informāciju par kuras noteikšanu un tās apmēru operators publicē savā mājaslapā 30 dienas pirms maksas piemērošanas.</i></p>                                                                                         | <p>Kārtības 16. punkts paredz maksu par neefektīvu izmantošanu. Varbūt ir nepieciešams precizējums, ko nozīmē neefektīva izmantošana? Patreizējais 16. punkta formulējums ļauj domāt, ka citos gadījumos maksa vispār netiks piemērota. Ja tomēr tiks vai tiek paredzēts, tad norādīt par to informāciju.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>PSO, šobrīd neparedz noteikt tā lietošanas maksu, taču informē, ka PSO saglabā tiesības noteikt stimulējošu maksu par neefektīvu punkta izmantošanu. Neefektīva izmantošana nozīmē laika rezervāciju, kura netiek izmantota vai kuru izmanto būtiski mazāk par pieteikto; kur rezervētais laiks netiek atcelts noteiktajā kārtībā vai veiktas citas darbības, kuru rezultātā biometāna ražotājs neveic ievadi Džūkstes biometāna ievades punktā, vienlaikus liedzot iespēju to darīt citiem biometāna ražotājiem.</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>PSO paredz, ka nākotnē var tikt piemērota BIP izmantošanas maksa, kas stimulētu brīvā tirgus konkurenci un efektīvu izmantošanu, nodrošinot plašāku BIP pieejamību ilgākam laikam.</p> <p>Kārtība papildināta sekojoši:</p> <p>15. Sistēmas operators ir tiesīgs piemērot biometāna ražotājam <u><b>maksu ne vien</b></u> par Džūkstes BIP neefektīvu izmantošanu, <u><b>bet arī tādu maksu, ko nosaka atbilstoši pēc Džūkstes BIP izmantošanas ilguma.</b></u> Informāciju par <u><b>maksas</b></u> noteikšanu un tās apmēru operators publicē savā mājaslapā 30 dienas pirms maksas piemērošanas.</p> <p>(...)</p> <p>40. Vismaz 6 (sešus) mēnešus pēc Džūkstes BIP nodošanas ekspluatācijā, tas darbojas pilotprojekta pārejas perioda režīmā, kura laikā maksa par Džūkstes BIP izmantošanu biometāna ražotājiem netiks piemērota.</p> <p>41. Sistēmas operatoram ir tiesības piemērot maksu par Džūkstes BIP izmantošanu pēc pilotprojekta pārejas perioda beigām, par maksas apmēru vismaz 30 dienas iepriekš informējot tirgus dalībniekus savā mājaslapā.</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>42. Sistēmas operators var pārskatīt Džūkstes BIP maksu ne biežāk kā reizi gadā.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | <i>17. Lai veiktu pieteikšanos uz Džūkstes BIP izmantošanas rindu, sākot ar nākamo mēnesi, bet prioritātes rindas tiesību gadījumā - piegādēm ar sākumu no nākamā mēneša uz nākamajiem trīs mēnešiem, biometāna ražotājs, ne ātrāk kā no katra mēneša 10. datuma un ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz pieteikumu vienotajā IT platformā.</i> | Kārtības 17. punkts mūsu izpratnē paredz, ka ražotājs var pieteikties uz maksimālo laiku līdz 3 mēneši. Ņemot vērā ka ražotāji uz sadarbību skatās ilgtermiņā mūsaprāt būtu jāparedz iespēja rezervēt jaudas uz laika posmu vismaz 1,5 gadi, kas atbilst minimālajam laikam, kurš nepieciešams, lai ražotājs varētu izbūvēt savu mezglu, ja jaudas BIP jau ir aizņemtas, vai tam ir citi apsvērumi                                                                                                                                                                                                                 | Pateicamies par sniegto informāciju un ierosinājumiem. Tā kā Džūkstes BIP PSO ir pilotprojekts, sākotnēji rosinām izmantot Kārtībā piedāvātās rezervācijas 1-3 mēnešiem uz priekšu. Vienlaikus, izvērtēsim Džūkstes BIP sākotnējo darbību un turpināsim pie Kārtības ilgtermiņa pilnveidošanas, meklējot risinājumus arī citiem rezervāciju periodiem un uzlabojumiem ilgākā laikā.                                                                                                                                                                                  |
| 8. | <i>17. Lai veiktu pieteikšanos uz Džūkstes BIP izmantošanas rindu, sākot ar nākamo mēnesi, bet prioritātes rindas tiesību gadījumā - piegādēm ar sākumu no nākamā mēneša uz nākamajiem trīs mēnešiem, biometāna ražotājs, ne ātrāk kā no katra mēneša 10. datuma un ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz pieteikumu vienotajā IT platformā.</i> | Parastā rinda un prioritārā rinda (17. punkts. Vienīgā atšķirība starp parasto rindu un prioritāro rindu ir iespēja prioritārās rindas kārtībā pieteikties piegādēm uz 3 mēnešiem uz priekšu. Tomēr nav skaidrs kādā veidā notiks rindas statusa iegūšana, saglabāšana, atjaunošana. Tā 19. punktā ir noteikts, ka ražotājam pieejamas prioritātes rindas tiesības, ja ir noslēgts līgums ar sistēmas operatoru vai ir noslēgts līgums un 30 secīgas dienas izpildās 2 nosacījumi – ražotājs ir apstiprinājis iepriekš rezervētos ievades laikus un ir notikusi faktiskā biometāna ievade. Gadījumā, ja neizpildās | Lūdzu, skatīt atbildi 7. punktā.<br><br>Galvenā priekšrocība prioritārajai rindai ir tiesības rezervēt jaudu ilgākam laikam, proti, 3 mēnešus uz priekšu. Prioritāro statusu iegūst automātiski, sākot kļūt par Džūkstes biometāna ievades punkta lietotāju un prioritāro statusu var saglabāt godprātīgi ievērojot Kārtībā noteiktos nosacījumus, tostarp, noteiktajā laikā izmantojot piekļuvi Džūkstes biometāna ievades punktam, un laicīgi rezervējot un atceļot, plānotos izmantošanas laikus, ja kļūst zināms, ka piegādi tomēr nevarēsiet veikt. Ja ražotājs |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kāds no noteikumiem, piemēram, nenotiek iepriekš rezervētā ievade, vai tas nozīmē, ka ražotājs zaudē prioritāro rindu 3 mēnešus uz priekš un saglabā pieteikšanās periodu tikai 1 mēnesim? Kā notiek prioritārās rindas atjaunošana?                                                                                                                                                                                                                                         | zaudē prioritārās tiesības, turpmāk rezervāciju var veikt tikai mēnesi uz priekšu, taču attiecīgi ievērojot Kārtībā noteiktos nosacījumus, tostarp, veicot biometāna piegādes atbilstoši rezervētajam, prioritārā izmantošana (t.sk. rezervācija ilgākam laikam – līdz 3 mēnešiem) tiek atjaunota.                             |
| 9.  | <i>17. Lai veiktu pieteikšanos uz Džūkstes BIP izmantošanas rindu, sākot ar nākamo mēnesi, bet prioritātes rindas tiesību gadījumā - piegādēm ar sākumu no nākamā mēneša uz nākamajiem trīs mēnešiem, biometāna ražotājs, ne ātrāk kā no katra mēneša 10. datuma un ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15. datumam iesniedz pieteikumu vienotajā IT platformā.</i> | Ja saskaņā ar kārtības 17.punktu – biometāna ievadišanai tiek kopā rezervēts no visām biogāzes ražotnēm vairāk laika nekā ir diennakts 24 stundās un pieņemot, ka visi ir vienlīdz tiesīgi izmantot ievadišanas tiesības – tad galvenais atvēlētā laika sadalīšanas pamatprincips ir dot katrai ražotnei vienādu ievades laiku – kā to var noprast no 23.1.? Vai arī tām ražotnēm, kurām neatliks laika pieteiktajā dienā – tiks piešķirts ievades laiks nākošajā diennaktī? | Pieejamos laikus PSO sadalīs vienlīdzīgi ražotņu starpā. Vienlaikus, ja būs ražotnes, kuru piegādēm atlikušais laiks būs nesamērīgi mazs salīdzinājumā ar nepieciešamo, PSO var piedāvāt ražotājam citus brīvos laikus par to vienojoties.                                                                                     |
| 10. | <i>21. Sistēmas operators izskata biometāna ražotāja iesniegto pieteikumu līdz katra mēneša 21. datumam un vienotajā IT platformā informē biometāna ražotāju par biometāna ražotājam piešķirto Džūkstes BIP ievadišanas periodu.</i>                                                                                                                          | Kārtības 21. punktā dzēst ciparu 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paldies, veikts tehnisks precizējums un punkts papildināts sekojoši:<br><br><i>22. Sistēmas operators izskata biometāna ražotāja iesniegto pieteikumu <b><u>un vienotajā IT platformā</u></b> līdz katra mēneša 21. datumam informē biometāna ražotāju par biometāna ražotājam piešķirto Džūkstes BIP ievadišanas periodu.</i> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | <p>23. Sistēmas operators piešķir Džūkstes BIP izmantošanas periodus:</p> <p>23.1. nodrošinot vienlīdzīgus ievades laikus starp biometāna ražošanas iekārtām mēneša ietvaros;</p> <p>23.2. nemainot biometāna ražotāja pieteikto vēlamo Džūkstes BIP izmantošanas perioda ilgumu;</p> <p>23.3. nodrošinot maksimālu Džūkstes BIP izmantošanas noslodzi;</p> <p>23.4. dodot priekšroku īsāka laika perioda ievades pieteikumiem;</p> <p>23.5. neizskatot pieteikumus diviem un trīs mēnešiem uz priekšu, ja biometāna ražotājs ir zaudējis prioritāti;</p> <p>23.6. ņemot vērā ievades rezervāciju vēsturisko informāciju, lai veicinātu efektīvu Džūkstes BIP izmantošanu.</p> | <p>Saskaņā ar III daļas 23. punktu, sistēmas operators piešķir BIP izmantošanas periodus vadoties pēc vairākiem kritērijiem 23.1-23.6), tai skaitā dodot priekšroku īsākā laika perioda ievades pieteikumiem (23.4 punkts). Ir saprotams sistēmas operatora mērķis nodrošināt BIP publisko funkciju. Tomēr vēršam uzmanību, ka biometāna ražošana tehnoloģiski ir nepārtraukts process. Bet ņemot vērā esošo atjaunīgās gāzes tirgus konjunktūru Eiropā un Latvijā, jebkura ražotāja saimnieciskā darbība balstīsies uz ilgtermiņa biometāna realizācijas līgumiem, kas paredzēs regulāras un sistemātiskas piegādes.</p> | <p>Paldies par sniegto priekšlikumu. Par ilgtermiņa rezervācijām lūgums skatīt atbildi 7. punktā.</p> <p>Redakcionāli papildināts skaidrības labad sekojoši:</p> <p><b><u>21. Sistēmas operators piešķir Džūkstes BIP izmantošanas periodus <i>ievērojot šādus nosacījumus šādā prioritārā secībā</i>:</u></b></p> <p>21.1. nodrošinot vienlīdzīgus ievades laikus starp biometāna ražošanas iekārtām mēneša ietvaros;</p> <p>21.2. nemainot biometāna ražotāja pieteikto vēlamo Džūkstes BIP izmantošanas perioda ilgumu;</p> <p>21.3. nodrošinot maksimālu Džūkstes BIP izmantošanas noslodzi;</p> <p>21.4. dodot priekšroku īsāka laika perioda ievades pieteikumiem;</p> <p>21.5. neizskatot pieteikumus diviem un trīs mēnešiem uz priekšu, ja biometāna ražotājs ir zaudējis prioritāti;</p> <p>21.6. ņemot vērā ievades rezervāciju vēsturisko informāciju, lai veicinātu efektīvu Džūkstes BIP izmantošanu.</p> |
| 12. | 1. pielikums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konteineriem, kurus izmanto mūsu uzņēmums ir noteikts pieļaujamais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSO ieskatā, ja būs pieejamas brīvas jaudas, to izmantošana netiks atteikta un publisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>[...]</p> <p>5. Maksimālā ražība – 2500 m<sup>3</sup>/h</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>izkraušanas ātrums 800 m<sup>3</sup>/h. Līdz ar ko viena konteineru izkraušanai būtu jārezervē apmēram 5 stundas garš laika posms. Vai kārtības izpratnē veicot izkraušanu ar šādu ātrumu mēs nezaudēsim savu rindu, jo ievades mezgla jauda noteikta 2 500 m<sup>3</sup>/h.</p> | <p>biometāna ievades punktu varēs izmantot visi, kas vēlas. Vienlaikus, ja tirgū ienāks arvien vairāk lieljaudas konteineri, tiem punkta izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai būs priekšroka. PSO neatņems jau piešķirtās jaudas, taču šo parametru ņems vērā saņemot jaunus jaudu rezervāciju pieprasījumus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. | <p>1. pielikums.</p> <p><i>Tehniskās prasības piegādēm izmantotajiem konteineriem un transporta līdzekļiem</i></p> <p>1. Autotransporta maksimālie gabarīti:</p> <p>1.1. Platums: 2,50 m</p> <p>1.2. Garums: 16,50 m</p> <p>1.3. Augstums: 3,575 m</p> <p>2. Kopējā masa – 40 t</p> <p>3. Maksimālais svars uz asi – 8 t</p> | <p>Vai ir kāds objektīvs, fizisks šķērslis, kas neļautu izmantot citu gabarītu (augstāku un/vai garāku) autotransportu kā norādīts 1.pielikumā?</p>                                                                                                                                 | <p>PSO, plānojot Džūkstes BIP, veica noteiktus pieņēmumus par gaidāmā kravas transporta izmēriem un masu, balstoties uz tirgū pieejamo informāciju. Ņemot vērā šīs apspriešanas ietvaros saņemto informāciju, esam raduši iespēju palielināt pieļaujamo autotransporta augstumu un masu.</p> <p>Atbilstoši ir precizēts Kārtības 1. pielikums, izsakot to šādā redakcijā:</p> <p><i>1. pielikuma jaunā redakcija:</i><br/> <i>Tehniskās prasības piegādēm izmantotajiem konteineriem un transporta līdzekļiem</i></p> <p>1. Autotransporta maksimālie gabarīti:</p> <p>1.1. Platums: 2,50 m</p> <p>1.2. Garums: 16,50 m</p> <p><b><u>1.3. Augstums: 4,00 m</u></b></p> <p>2. Kopējā masa – 40 t</p> |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><u>3. Pielaujamā maksimālā slodze uz asi – 11,5 t</u></b><br><u>[...]</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. | N/A | Ņemot vērā iepriekšējā punktā minēto būtu lietderīgi kārtībai pievienot plūsmu diagrammu vai P&ID uz kuras būtu saprotams, cik tehnoloģiskās līnijas ir ievades punktam, pa cik izejām vienlaicīgi var veikt gāzes izlaišanu utt. jo tad precīzāk varētu sarēķināt nepieciešamo laiku.                                                                                                                                                                                                                               | Šobrīd Džūkstes biometāna ievades punktā ir divi konteinera pieslēguma risinājumi (skait 1. pielikumā), taču vienlaicīgi ievadi var veikt un Džūkstes biometāna ievades punktu var izmantot tikai viens ražotājs izmantojot vienu no konteinera pieslēguma tehnoloģiskajiem risinājumiem.<br>Ja būs liels pieprasījums, PSO var apsvērt nākotnē ievades punktu modernizāciju, paplašinot vienlaicīgās ievades iespējas.                                                                                             |
| 15. | N/A | Kā potenciālais biometāna ražotājs mēs pozitīvi vērtējam publiska BIP izveidi Džūkstē un uztveram to kā nopietnu soli biometāna nozares atbalstam valstī. Lietošanas kārtība apraksta BIP izmantošanas veidu, nosakot iesniedzamos dokumentus un pietiekšanās procesa laika ietvaru. Papildus būtu vēlams precizēt:<br>a) Dokumentus, kas apliecina biometāna atbilstību kritērijiem, jo tas ļautu biometāna ražotājiem laicīgi sagatavoties un integrēt sistēmas operatora prasības ražotņu sertifikācijas procesā; | PSO pateicas par iesaisti un veltīto laiku priekšlikumu sagatavošanai. Turpinām darbu pie procesu uzlabošanas un informācijas sniegšanas, PSO iespēju robežās un papildu skaidrojam:<br>a) Lūgums skatīt atbildi 3. punktā. Nepieciešams iesniegt Brīvprātīgās shēmas ilgtspējas sertifikātu.<br>b) Prioritāro rindu saņemam automātiski un saglabājam, ja ievērojam Kārtībā noteikto, tostarp, nodrošinot laicīgas piegādes uz Džūkstes biometāna ievades punktu, vai veicat atbilstošu plānoto piegāžu atcelšanu. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>b) Prioritārās rindas saglabāšanas un atjaunošanas kārtību;</p> <p>c) Sniegt informāciju par Džūkstes BIP izmantošanas un drošības apmācību pieejamību, ilgumu un izmaksām;</p> <p>d) Skaidrot jēdzienus “sistēmas operators” un “tīkla lietotājs”;</p> <p>e) Konkretizēt II daļas 4. punktā minēto sadarbības līgumu, t.sk. savstarpējos pienākumus, termiņus, sodus par neefektīvu ievades punkta izmantošanu u.tml.</p> | <p>Prioritāte tiek zaudēta, ja, piemēram, ir bijusi laika rezervācija punkta izmantošanai taču biometāns nav piegādāts. Prioritāte tiek atjaunota automātiski 30 secīgas dienas izmantojot Džūkstes biometāna ievades punktu atbilstoši Kārtībai, tostarp, veicot ievadi sev rezervētajos laikos.</p> <p>c) Džūkstes biometāna ievades punkta apmācības būs pieejamas bez maksas. Šobrīd PSO izstrādā detalizētāku apmācību plānu un par to informēs papildus, taču apmācības tiks nodrošinātas pusēm savstarpēji vienojoties par laiku un pēc iespējas efektīvāk.</p> <p>d) Kārtībā lietotie termini atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2025. gada 29. maija lēmums Nr. 41 "Par Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu" (turpmāk – Vienotie noteikumi) noteiktajam. Vienotie noteikumi pieejami šeit - <a href="https://likumi.lv/ta/id/360881">https://likumi.lv/ta/id/360881</a></p> <p><i>“Sistēmas operators” ir PSO jeb akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, “Tīkla lietotājs” - kā definēts šajos noteikumos, persona, kas ir noslēgusi pārvades sistēmas pakalpojuma līgumu un izmanto pārvades</i></p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>sistēmas pakalpojumu vienotajā balansēšanas zonā.</p> <p>e) Sadarbības līgums ir līgums, kuru slēdz starp biometāna ražotāju un PSO, tā projekts tiek nosūtīts biometāna ražotājam, kas vēlas izmantot Džūkstes biometāna ievades punktus un tajā tiks atrunāti jautājumi par sadarbību, pušu pienākumiem, pušu tiesībām u.c. informāciju.</p> |
| 16. | N/A | <p>No biometāna ražotāja skatupunkta, Džūkstes BIP lietošana varētu notikt pēc diviem scenārijiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Ražotājs balstās uz publisko BIP kā galveno biometāna ievades risinājumu;</li> <li>ii) Ražotājam ir savs BIP un Džūkstes BIP tiek izmantots kā papildu rezerves variants ārkārtas gadījumiem.</li> </ul> <p>Ja ražotājs izvēlēsies balstīties uz Džūkstes BIP kā galveno biometāna ievades risinājumu, piedabātā lietošanas kārtība paredz nepietiekamas ievades garantijas dēļ ierobežotā rezervācijas perioda un iespējas sistēmas operatoram apstiprinātai neapstiprināt ražotāja pieteikum dažādu apsvērumu ietekmēm. Uz šo risinājumu</p> | <p>Pateicamies par sniegto informāciju. Informāciju par ilgāka laika rezervācijām, lūdzu, skatīt 7. punktā.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>varēs paļauties tikai laika posmā, kad BIP būs zema noslodze. Tiklīdz pieprasījums par BIP izmantošanu pārsniegs pieejamo resursu, neviens ražotājs nevarēs uz to paļauties pilnā mērā. Kā optimālu darba modeli starp sistēmas operatoru un ražotāju saskatām ilgtermiņa vienošanos ar garantētu laika vai jaudas rezervāciju.</p> <p>Ja ražotājs plāno izmantot Džūkstes BIP kā rezerves variantu gadījumos, kad nebūs pieejams pašu ievades punkts, piemēram, dēļ tehniskām problēmām vai gāzes vada pieejamības, tad BIP izmantošanas kvalitāte būs atkarīga no IT platformas funkcionalitātes.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17. | <p><i>23. Sistēmas operators piešķir Džūkstes BIP izmantošanas periodus:</i></p> <p><i>23.1. nodrošinot vienlīdzīgus ievades laikus starp biometāna ražošanas iekārtām mēneša ietvaros;</i></p> <p><i>23.2. nemainot biometāna ražotāja pieteikto vēlamo Džūkstes BIP izmantošanas perioda ilgumu;</i></p> <p><i>23.3. nodrošinot maksimālu Džūkstes BIP izmantošanas noslodzi;</i></p> <p><i>23.4. dodot priekšroku īsāka laika perioda ievades pieteikumiem;</i></p> | <p>No Kārtības nav skaidrs, kā tiks piešķirtas jaudas sākotnēji, ja mezgla darbību uzsākot uz jaudām pieteiksies uzreiz vairāki pretendenti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>PSO jaudu piešķiršana aprakstīta Kārtības 23. punktā.</p> <p>Gadījumā, ja pieteiksies vairāki ražotāji ar vairākām ražotnēm vienlaikus, PSO sadalīs pieeju vienlīdzīgi ražotņu starpā, kā arī tie ražotāji, kas varēs nodrošināt vislielāko punkta noslodzi, kas ievadīs visvairāk biometāna, tiem arī tiks dota priekšroka. PSO darbību uzrauga un vērtē no efektivitātes perspektīvas, attiecīgi PSO izriet pienākums vērtēt mūsu infrastruktūras lietotāju efektivitāti, meklējot efektīvāko</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>23.5. neizskatot pieteikumus diviem un trīs mēnešiem uz priekšu, ja biometāna ražotājs ir zaudējis prioritāti;</p> <p>23.6. ņemot vērā ievades rezervāciju vēsturisko informāciju, lai veicinātu efektīvu Džūkstes BIP izmantošanu.</p> |                                                                                    | <p>Džūkstes biometāna ievades punkta noslodzes risinājumu.</p> <p>Redakcionāli papildināts skaidrības labad sekojoši:</p> <p><b>21. Sistēmas operators piešķir Džūkstes BIP izmantošanas periodus <u>ievērojot šādus nosacījumus šādā prioritārā secībā:</u></b></p> <p>21.1. nodrošinot vienlīdzīgus ievades laikus starp biometāna ražošanas iekārtām mēneša ietvaros;</p> <p>21.2. nemainot biometāna ražotāja pieteikto vēlamo Džūkstes BIP izmantošanas perioda ilgumu;</p> <p>21.3. nodrošinot maksimālu Džūkstes BIP izmantošanas noslodzi;</p> <p>21.4. dodot priekšroku īsāka laika perioda ievades pieteikumiem;</p> <p>21.5. neizskatot pieteikumus diviem un trīs mēnešiem uz priekšu, ja biometāna ražotājs ir zaudējis prioritāti;</p> <p>21.6. ņemot vērā ievades rezervāciju vēsturisko informāciju, lai veicinātu efektīvu Džūkstes BIP izmantošanu.</p> |
| 18. | N/A                                                                                                                                                                                                                                        | Vai Džūkstes BIP uz vietas atradīsies pastāvīgs darbinieks, kurš identificēs kravu | Džūkstes biometāna ievades punkta darbība plānota bez fiziskas PSO darbinieku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>ID un pievienos gāzes šļūteni konteineram? Attiecīgi darbinieks arī varēs operatīvi atjaunot darbībā BIP darbību? Ievadei rezervēto laiku būtu nepieciešams pagarināt, ja tehniskas problēmas radušās pašā BIP – piemēram, nostrādājis drošības vārsts vai nestrādā gāzes uzsildīšana. Biometāna ražotāji nedrīkstētu zaudēt prioritātes rindas tiesības šādos gadījumos.</p> | <p>klātbūtnes. Biometāna ražotāji šo punktu izmantos patstāvīgi pirms tam izejot PSO organizētas (bezmaksas) apmācības atbilstoši Kārtības 8. punktā noteiktajam.</p> <p><i>8. Pirms biometāna ievadīšanas Džūkstes BIP uzsākšanas personai ir pienākums beigt sistēmas operatora nodrošinātu Džūkstes BIP izmantošanas un drošības prasību apmācību.</i></p> <p>Šobrīd ir ieplānots, ka Džūkstes BIP rezervētais laiks netiek pagarināts, it īpaši ņemot vērā sistēmas automatisko slēgšanu atbilstoši iepriekš veiktajai laika rezervācijai, vienlaikus PSO iespēju robežās izvērtēs iespējas kā pagarināt ražotāja laika rezervāciju, ja biometāna ievades pārtraukums nav radies ražotāja vainas dēļ un, ja sekojoši nav citu biometāna ražotāju apstiprinātas laika rezervācijas vai piedāvās cita laika rezervāciju.</p> |
| 19. | N/A | <p>Sistēmas operatoru aicinām padomāt par kārtību, kas ļautu biometāna ražotājiem ilgstoši rēķināties ar BIP izmantošanu. Iespējams, pēc pirmo trīs mēnešu noslēgšanās, ja tiek sasniegta apmierinoša piegāžu un iztukšošanas kvalitāte</p>                                                                                                                                      | <p>Lūdzu, skatīt atbildi 7. punktā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>(laicīgums), tad būtu slēdzams nodoma līgums, ar kuru biometāna ražotājs informētu sistēmas operatoru, cik nākošos gadus ir paredzējis izmantot BIP. Sasniedzot biometāna ražotāju koncentrāciju, kas ļauj pilnībā izmantot BIP kapacitāti, sistēmas operatoram būtu jāpārtrauc pieņemt jaunu ražotāju pieteikumi uz attiecīgo BIP, bet organizēt biometāna ievadi citos sistēma operatora BIP, ko izbūvēs nākotnē. Līdzīgi kā ar pieejamajām elektroenerģijas jaudām tīklā, arī šai informācijai ir jābūt publiskai - Patreiz piedāvātā kārtība rada apgrūtinājumu realizēt jaunus biometāna projektus, jo projekta attīstītājam nav nekādas palāvības, ka pēc biometāna ražošanas uzsākšanas tam būs iespēja biometānu tīklā ievadīt.</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|